

Promienie zagięcia prętów podane są do wewnętrznej powierzchni prętów

Beton B25(C20/25)
Stal A-III,34GS(#)

Otulina 3cm

UWAGA:

RYSUNEK AKTUALNY NA DZIEŃ:
05.01.2008

Rewizja nr:	Modyfikacja:	Data:	Wprowadził: (Imię i nazwisko, podpis)	Zatwierdził: (Imię i nazwisko, podpis)

ZAMAWIAJĄCY
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
47-400 Racibórz
ul. 1-go Maja 8

INŻYNIER KONTRAKTU
Konsorcjum firm:
Grontmij Polska
Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. /
Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o.
ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz

WYKONAWCA
ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o.
ul. Postępu 15
02-729 Warszawa
tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01
e-mail: info@warsaw.ilf.com

FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektant:				
Opracował:				
Sprawdził:				

Nazwa: Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.
Adres obiektu budowlanego: Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu
Racibórz, ul. Wodna 19
Stadium: **Projekt wykonawczy**

Nazwa tomu: Tom 5. [16.1] BUDYNEK OPERACYJNY PRZY ZKF
Nazwa części: CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA
Nazwa rysunku: BUDYNEK OPERACYJNY PRZY ZKF - RAMA R1

Nr umowy:	Kod rysunku:				
012/U-05/07/I	16.1 - K R w - 0 4 - 0 0 (Nr obiektu, Branża, Rodzaj, Stadium, Nr rysunku, Rewizja)				
Nr kontraktu: 2004/PL/16/C/PE/016-01A	Skala: 1:25	Branża: KONSTRUKCJA	Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY	Data: 01.2008	Nr rysunku: 4

A2.1