



UWAGA:

RYSUNEK AKTUALNY NA DZIEŃ:
05.01.2008

- Uwaga:
1. NA CAŁEJ POWIERZCHNI BUDYNKU NALEŻY USUNĄĆ GRUNTY NIENOŚNE (NASYP NIEBUDOWLANY) DO POZIOMU GLIN PIASZCZYSTYCH T.J. DO RZĘDNEJ ~183.50 m n.p.m.
W PRZYPADKU WYSTĘPOWANIA LOKALNIE GRUNTÓW NIENOŚNYCH PONIŻEJ TEGO POZIOMU NALEŻY JE USUNĄĆ DO POZIOMU GLIN PIASZCZYSTYCH I WYPEŁNIĆ POD ŁAWĄ BETONEM PODKŁADOWYM
 2. POZOSTAWIONE GRODZICE PRZY POMPOWNI, KTÓRE WYSTĘPUJĄ W ZARYSIE ŁAW BUDYNKU NALEŻY WYCIĄĆ NA GŁĘBOKOŚĆ MIN. 0.5m PONIŻEJ POSADOWIENIA ŁAW BUDYNKU
 3. WEWNĄTRZ BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ DO POZIOMU SPODU POSADZKI NASYP BUDOWLANY ZAGĘSZCZONY DO $J_s > 0.97$
 4. INSTALACJA UZIEMIĄJĄCA (JAKO ROBOTA ZANIKAJĄCA) W TRAKCIE MONTAŻU PODLEGA ODBIOROWI PRZEZ INSPEKTORA ROBÓT ELEKTRYCZNYCH
 5. WSZYSTKIE PODŁĄCZENIA BEDNARKI WYKONAĆ JAKO SPAWANE NA ZAKŁADKĘ
 6. UZIEMIENIE FUNDAMENTÓW WYKONAĆ BEDNARKĄ (PŁASKOWNIKIEM) FEZN 30X4mm
"MZ"-MARKA ZEWNĘTRZNA WYPROWADZONA 10cm NAD POZIOM GRUNTU
"MW"-MARKA WEWNĘTRZNA WYPROWADZONA 40cm NAD POZIOM POSADZKI
 7. SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE UZIEMIENIA I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH W OBIEKCIE ZNAJDUJĄ SIĘ W CZĘŚCI ELEKTRYCZNEJ PROJEKTU

±0.00=184.80m n.p.m.
Poziom posadowienia
-1.40=183.40m n.p.m.
Beton B20(C16/20 wg PN-EN 206-1:2003)
Stal A-III, 34GS(#)
Stal A-I, St3S-b(Ø)
Beton podłoża B10(C8/10 wg PN-EN 206-1:2003)

Revizja nr: Modyfikacja:					Data:					Wprowadził: (Imię i nazwisko, podpis)					Zatwierdził: (Imię i nazwisko, podpis)														
ZAMAWIAJĄCY  Pracę współfinansowany z FUNDUSZU SPÓJNOŚCI										ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 47-400 Racibórz ul. 1-go Maja 8																			
INŻYNIER KONTRAKTU										Konsorcjum firm:  Grontmij Polska Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. / Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz																			
WYKONAWCA 										ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. ul. Postępu 15 02-729 Warszawa tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01 e-mail: info@warsaw.ilf.com																			
FUNKCJA		IMIĘ I NAZWISKO			SPECJALNOŚĆ			NR UPRAWNIEŃ			PODPIS																		
Projektant:																													
Opracował:																													
Sprawdził:																													
Nazwa										Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.																			
Adres obiektu budowlanego:										Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu Racibórz, ul. Wodna 19																			
Stadium:										Projekt wykonawczy																			
Nazwa tomu:										Tom 7. [49] BUDYNEK SKRATEK																			
Nazwa części:										CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA																			
Nazwa rysunku:										BUDYNEK SKRATEK - RZUT FUNDAMENTÓW																			
Nr umowy: 012/U-05/07/II					Kod rysunku: 49 - K R w - 01 - 00 <small>Nr obiektu Branża Rodzaj Stadium Nr rysunku Rewizja</small>																								
Nr kontraktu: 2004/PL/16/C/PE/016-01A					Skala: 1:50					Branża: KONSTRUKCJA					Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY					Data: 01.2008					Nr rysunku: 1				