



- UWAGI:**
1. Przewody na zewnątrz budynków izolować termicznie (10cm wełny mineralnej i płaszczem ochronnym).
 2. Filtry ustawiać na 20cm fundamentach betonowych.
 3. Wykonać pomosty pod instalację nad przejściami wg projektu konstrukcyjnego.

UWAGA:

RYSUNEK AKTUALNY NA DZIEŃ:
05.01.2008

Revizja nr: Modyfikacja:				Data:		Wprowadził: (imie i nazwisko, podpis)	
Zatwierdził: (imie i nazwisko, podpis)							
ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 47-400 Racibórz ul. 1-go Maja 8							
INŻYNIER KONTRAKTU				Grontmij Polska Grontmij Polska Sp. z o.o. / Grontmij Nederland B.V. / Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne Sp. z o.o. ul. Lecznicza 7, 47-400 Racibórz			
WYKONAWCA				ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. ul. Postępu 15 02-729 Warszawa tel. (22) 853 87 00 ; fax (22) 857 87 01 e-mail: info@warsaw.ilf.com			
FUNKCJA		IMIE I NAZWISKO		SPECJALNOŚĆ		NR UPRAWNIENI	
Projektant:		inż. Artur Kolonowski		instalacyjno – inżynierskie		WAZ/0106/PWCS/06	
Opracował:							
Sprawdził:		mgr inż. Andrzej Kujawski		instalacyjno – inżynierskie		WAZ/IS/0085/02	
Nazwa				Modernizacja Oczyszczalni Ścieków w Raciborzu.			
Adres obiektu budowlanego:				Oczyszczalnia Ścieków w Raciborzu Racibórz, ul. Wodna 19			
Stadium:				Projekt wykonawczy			
Nazwa tomu:				Tom 17. [106] Instalacja dezodoryzacji			
Nazwa części:				CZEŚĆ INSTALACYJNA			
Nazwa rysunku:				DEZODORYZACJA - BIOFILTR 47.3			
Nr umowy:		Kod rysunku:		106 - D I R w - 04 - 010			
012/U-05/07/1				tytułowy branżowy specjalny projektowy			
Nr kontraktu:		Skala:		Branża:		Stadium:	
2004/PL/16/C/PE/016-01A		1:100		DEZODORYZACJA		PROJEKT WYKONAWCZY	
				Data:		Nr rysunku:	
				01.2008		4	