



ZWiK Sp. z o.o.
w Raciborzu

*Nasza jakość każdego dnia
w Twoim domu*

Nr sprawy: EZA/079/08/2018

Racibórz, dnia 20.08.2018r.

Wykonawcy

Dotyczy: przetarg nieograniczony pn. „Kompleksowe ubezpieczenie majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną i ubezpieczenia komunikacyjne”

Nr postępowania: ZS/U_11/18/B

Ubezpieczenia majątkowe

1. Prosimy o przesunięcie terminu otwarcia ofert na 28-08-2018r.

Odp. Brak zgody

2. Prosimy o potwierdzenie czy wszystkie ubezpieczone obiekty spełniają wszystkie wymogi w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego, określone obowiązującymi przepisami prawa.

Odp. Tak potwierdzamy

3. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia

Odp. Zakres Ubezpieczenia, lokalizacje oraz wysokości fransyz, nie uległy zmianie

4. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odp. Tak, potwierdzamy

5. W odniesieniu do klauzuli drobnych prac budowlanych prosimy o jej rozszerzenie o zapis: Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody powstałe w związku z prowadzonymi przez Ubezpieczonego w obrębie ubezpieczonych lokalizacji robót budowlano – montażowych pod warunkiem, że prace te:

1) nie mają wpływu na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie Ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie.

Z zakresu ochrony wyłączone są wszelkie szkody powstałe w istniejących instalacjach wodnych, wodno-kanalizacyjnych, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, itp., jak również wszelkie szkody będące bezpośrednim lub pośrednim następstwem uszkodzenia takich instalacji w wyniku prowadzenia prac.”

Odp. Zapisy zgodne z SIWZ

6. W odniesieniu do klauzuli reprezentantów prosimy o zmianę z: „...z wyłączeniem szkód spowodowanych z winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczającego” na „...z wyłączeniem szkód spowodowanych z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa reprezentantów Ubezpieczającego”

Odp. Brak zgody

7. W odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej prosimy o jej rozszerzenie o zapis;

„Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody:

1. wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach, w których prowadzone są roboty budowlane wymagające pozwoleń na budowę,
2. w budynkach przeznaczonych do rozbiórki.”

Odp. Zgoda

8. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli katastrofy budowlanej 500 000zł

Odp. Brak zgody

9. Prosimy o przeniesienie klauzuli automatycznego pokrycia mienia do klauzul fakultatywnych.

Odp. Brak zgody

10. Wnosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia

- a) nie jest wyłączone z eksploatacji
- b) nie jest w złym lub awaryjnym stanie technicznym

W przeciwnym wypadku – prosimy o wskazanie mienia nie spełniającego ww. warunków.

Odp. Tak, potwierdzamy

11. Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SIWZ jako miejsca ubezpieczenia w latach 1997 i 2010 roku wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie lokalizacji oraz informację na temat wysokości poniesionych strat, W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Brak możliwości wyspecyfikowania takich danych. W roku 2010 było zagrożenie powodziowe, w wyniku czego większość sprzętu, pojazdów i komputerów zostało zabezpieczone, tj. wywiezione na teren SUW Gamowska. Brak zgody na limit.

12. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy zawartej na podstawie niniejszego zamówienia (choćby OWU nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony w SIWZ)

Odp. Tak, potwierdzamy

13. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odp. Tak, potwierdzamy

14. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odp. Tak, potwierdzamy

15. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia ppoż zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odp. Tak, potwierdzamy

16. Prosimy o określenie stanu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia na podstawie protokołów pokontrolnych z ostatnich przeglądów budowlanych tych obiektów

Odp. Protokoły budowlane do wglądu u klienta

17. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

I. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym

II. budynki przeznaczone do rozbiórki

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia

Odp. Nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia budynki w złym stanie technicznym oraz przeznaczone do rozbiórki

18. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

a) mienie wyłączone z eksploatacji

b) pustostany

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia i sposobu zabezpieczenia mienia.

Odp. Nie zostały zgłoszone do ubezpieczenia mienie wyłączone z eksploatacji i pustostany

19. W odniesieniu do budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym lub przeznaczonych do rozbiórki wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odp. Nie dotyczy, brak zgody

20. W odniesieniu do pustostanów i mienia wyłączonego z eksploatacji wnioskujemy o zastosowanie podstawowego zakresu ubezpieczenia (pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego).

Odp. Nie dotyczy, brak zgody

21. Prosimy o wyłączenie Klauzuli odstąpienia od prawa do regresu bądź przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych

Odp. Brak zgody

22. Prosimy o wyłączenie Klauzuli prewencyjnej bądź przeniesienie jej do klauzul fakultatywnych

Odp. Brak zgody

23. Prosimy o wyłączenie zapisu „Ubezpieczyciel zobowiązany jest do wypłaty odszkodowania również za rażące niedbalstwo”.

Odp. Brak zgody

24. Prosimy o wprowadzenia limitu 50 000zł dla szkód spowodowanych działaniem człowieka w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego.

Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ

25. Prosimy wykaz szkodowości dla przedmiotu ubezpieczenie maszyn budowlanych oraz ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

Odp. Zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia załączone w dokumentacji przetargowej na stronie klienta

26. Prosimy o wprowadzenie limitu dla ryzyka wód gruntowych w wysokości 50 000 zł lub innego akceptowanego przez Zamawiającego

Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ

27. Czy w ostatnim trzyletnim okresie ochrony, ryzyko wód gruntowych było w zakresie, jeśli nie, to jaki jest rozmiar strat spowodowanych tym czynnikiem

Odp. Patrz punkt 3., Zakres ubezpieczenia, lokalizacje oraz wysokości fransyz, nie uległy zmianie

28. Jeżeli mają być ubezpieczane sieci, to proszę o informację o technologii, w jakich wykonano sieci (tradycyjne, preizolowane czy inne) - jaki jest procentowy udział poszczególnych technologii w całości sieci zgłaszanej do ochrony.

Odp. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna wykonane są metodą tradycyjną - 100%.

29. Prosimy o wyłączenie przeniesienia kosztów naprawy i utrzymania sieci na ubezpieczyciela

Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ

30. Prosimy o potwierdzenie zastosowania limitów SIWZ dla ryzyk nielimitowanych w OWU

Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ

31. Prosimy o wyłączenie reasekuracji

Odp. Brak zgody

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

1. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odp. Potwierdzamy, nie obejmuje powyższych

2. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odp. Potwierdzamy, nie obejmuje powyższych

3. Odnośnie „szkód wyrządzonych z tytułu organizacji imprez” prosimy o :

b) potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze

c) prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu: „ ... z włączeniem szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni, pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.”

Odp. Zastosowanie powyższego zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty

4. Odnośnie „szkód wyrządzonych z tytułu organizacji imprez” prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będą objęte imprezy obejmujące sporty ekstremalne rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odp. Nie ma jeszcze sprecyzowanych planów jakie imprezy będą organizowane

5. Odnośnie podanej szkodowości proszę o informację jakie franszyzy i udziały własne ona uwzględnia. Jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w dotychczasowych umowach.

Odp. Wysokości fransyz, nie uległy zmianie

6. W celu oceny dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń prosimy o odpowiedź – czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie określonym w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

Odp. Zakres ubezpieczenia oraz wysokości fransyz, nie uległy zmianie

7. Prosimy o potwierdzenie, że szkody środowiskowe będą dotyczyć wyłącznie zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezamierzonych przez Ubezpieczonego

Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ

8. W odniesieniu do OC za produkt Prosimy o wyłączenie z zakresu szkody w związku z przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odp. Brak zgody

9. Odnośnie Klauzuli automatycznego pokrycia OC prosimy o potwierdzenie, że nowe lokalizacje zostaną objęte ochroną pod warunkiem, że będą w nich spełnione minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych określone w obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ

10. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonemu. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.

Odp. Tak, potwierdzamy

11. Odnośnie OC za szkody wyrządzone z tytułu organizacji, współorganizowania i przeprowadzania imprez, w tym imprez masowych, np. kulturalnych, sportowo – rekreacyjnych, artystycznych, okolicznościowych i innych, niepodlegających ubezpieczeniu obowiązkowemu organizatora imprez masowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów – prosimy o wprowadzenie możliwości

zastosowania przez Ubezpieczyciela regresu do sprawcy szkody, jeśli będzie nim osoba inna niż Ubezpieczony lub jego pracownicy (w każdej sytuacji, nie tylko w przypadku winy umyślnej).

Odp. Zastosowanie powyższego zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty

12. Prosimy o potwierdzenie, że zakresem nie będą objęte szkody powstałe wskutek przejęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odp. Tak, potwierdzamy

13. Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany wymagać będą akceptacji obu stron umowy (Zamawiającego i Wykonawcy)

Odp. Tak, potwierdzamy

14. Prosimy o potwierdzenie, iż w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ

Odp. W kwestiach nieuregulowanych będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy i zapisy prawa

Komunikacja

Zgodnie z wykazem pojazdów należących do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o:

1. Prosimy o podanie modelu dla następujących pojazdów #4, #39, #51, #56

Odp. #4 – Mercedes Benz 213D, #39 – Mercedes Benz Sprinter 313CDI, #51 – Mercedes Benz Sprinter, #56 – Mercedes Benz Sprinter

2. Prosimy o podanie roku produkcji dla następujących pojazdów #22

Odp. #22 – r. prod. 1974

3. Prosimy o podanie na czym polega specjalność pojazdów #9, #10, #14, #19, #58

Odp. Na pojazdach zainstalowany jest sprzęt specjalistyczny

4. Prosimy o podanie pojemności silnika dla następujących pojazdów #3, #34

Odp. Pojazdy #3 i #34 nie posiadają silnika, są ciągnięte przez inne pojazdy

5. Prosimy o podanie liczby miejsc dla następujących pojazdów #3

Odp. Pojazd #3, nie posiada miejsc

6. Prosimy o podanie ładowności dla następujących pojazdów #10, #14, #18, #34, #35, #36, #37, #49, #58

Odp. Pojazdy #10, #14, #18, #34, #35, #36, #37, #49, #58, są pojazdami specjalistycznymi i nie posiadają ładowności

7. Prosimy o zwiększenie limitu na pojazd do 2 000 EUR

Odp. Zastosowanie powyższego zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty

8. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 EUR dla „naprawy pojazdu na miejscu zdarzenia” w wypadku awarii

Odp. Brak zgody

9. Prosimy o wprowadzenie limitu dla holowania na terenie RP do dowolnie wybranego miejsca w limicie do 200 km od miejsca zdarzenia w wypadku awarii lub wypadku.

Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ

10. Prosimy o wykreślenie zapisów:

- pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa na miejscu zdarzenia lub kosztów zapobieżenia zwiększenia się szkody
- pokrycie kosztów dojazdu i robocizny pomocy drogowej,
- pokrycie kosztów przeglądu i ewentualnej naprawy systemów zabezpieczających, w tym alarmowych,
- pokrycie kosztów odbioru pojazdu,
- pokrycie kosztów transportu medycznego między placówkami służby zdrowia lub do miejsca zamieszkania,

- organizacja i pokrycie kosztów złomowania pojazdu

Odp. Zapisy zgodnie z SIWZ

11. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia Assistance będzie zgodne z OWU Ubezpieczyciela

Odp. W kwestiach nieuregulowanych będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy i zapisy prawa

12. Prosimy o wprowadzenie limitu na wynajem pojazdu zastępczego na 1 dzień roboczy w wypadku awarii, do 4 dni roboczych w sytuacji wypadku, bądź kradzieży oraz koszt podstawienia lub odbioru pojazdu

Odp. Brak zgody

13. W odniesieniu do ubezpieczenia AC prosimy o akceptację zapisu że ochroną objęte zostaną pojazdy osobowe i ciężarowe do 3,5 t. do 15 lat.

Odp. Brak zgody

14. W odniesieniu do ubezpieczenia Assistance prosimy o akceptację zapisu, że ochroną assistance objęte zostaną pojazdy które posiadają ochronę w zakresie AC

Odp. Brak zgody

15. Prosimy o potwierdzenie, że zakres pełny AC nie będzie obejmował terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy.

Odp. Tak potwierdzamy

Klauzule do wszystkich ryzyk:

1. Prosimy o akceptację poniższej treści klauzuli wypłaty zaliczki:

Ubezpieczyciel, w przypadku potwierdzenia swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, wypłaca zaliczkę na poczet odszkodowania stanowiącą bezsporną część świadczenia, stwierdzonych kosztorysem wewnętrznym lub zewnętrznym w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia szkody, jednak nie wcześniej niż 3 dni od daty otrzymania kosztorysu.

Odp. Zastosowanie powyższego zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty

2. Prosimy o akceptację w treści klauzuli wypłaty zaliczki zapisu: „kosztorys podlega weryfikacji przez Ubezpieczyciela”.

Odp. Zastosowanie powyższego zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty

3. W klauzuli kosztów dodatkowych dla ryzyka: „koszty ustalenia miejsc powstania uszkodzenia, poszukiwania i usunięcia awarii” prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zgoda na wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

4. Prosimy o włączenie poniższych zapisów do klauzuli automatycznego pokrycia mienia:

Wartość środków trwałych objętych automatyczną ochroną nie może przekroczyć 20% łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych określonej w dokumencie ubezpieczenia. Zwiększenie sumy ubezpieczenia ponad limit określony powyżej, Ubezpieczający zobowiązany jest zgłosić do Ubezpieczyciela bezpośrednio przed wprowadzeniem zmiany w celu akceptacji.

Odp. Zastosowanie powyższego zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty

5. Prosimy o włączenie poniższych zapisów do klauzuli prewencyjnej: „Celem poniesionych wydatków musi być zapobieganie powstawaniu albo zmniejszenie skutków zdarzeń losowych”.

Jest to cel określony przez Ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z dnia 10 listopada 2015 r.) wymagany bezwzględnie dla wydatków ponoszonych w ramach funduszu prewencyjnego.

Odp. Zastosowanie powyższego zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty

6. Prosimy o wprowadzenie klauzuli nowych lokalizacji w brzmieniu:

Klauzula nowych lokalizacji w brzmieniu: „Strony ustalają, iż Ubezpieczający spełnił obowiązek zgłoszenia do ubezpieczenia nowej lokalizacji, w której prowadzi działalność, jeżeli dokonał tego w ciągu 60 dni od jej objęcia.”

Odp. Zastosowanie powyższego zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty

7. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odp. W kwestiach nieuregulowanych będą miały zastosowanie OWU Wykonawcy i zapisy prawa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

8. Jakie imprezy masowe w okresie ubezpieczenia planuje zorganizować zamawiający?

Odp. Nie ma jeszcze sprecyzowanych planów

9. Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęciem zakresem ubezpieczenia OC produktu dostarczonej przez Zamawiającego uzdatnionej wody. Jeśli zamawiający zamierza objąć inne produkty prosimy o ich wskazanie.

Odp. Intencją Zamawiającego jest objęcie zakresem ubezpieczenia OC produktu dostarczonej przez Zamawiającego uzdatnianej wody.

10. Prosimy o wskazanie długości dróg i chodników, za utrzymanie których odpowiada Zamawiający.

Odp. Sprawa dotyczy jedynie dróg przylegających i prowadzących do lokalizacji ZWiK Sp. z o.o.

11. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla zakresu:

„Ubezpieczenie obejmuje szkody (między innymi wycięcie drzew, krzewów, zniszczenia ogrodzeń, trawników, chodników, dróg i nasadzeń, itp.) jakie zostaną wyrządzone osobom trzecim w związku z poszukiwaniem miejsca awarii sieci, przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacyjnych Ubezpieczającego i dotarciem do sieci, przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacyjnych Ubezpieczającego dotkniętej awarią. Przez awarię sieci, przyłączy wodociągowych, przyłączy kanalizacyjnych rozumie się stan niesprawności tych sieci, przyłączy i powodujący jej niewłaściwe działanie lub całkowite unieruchomienie.”

oraz dla:

„Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody powstałe w wyniku poszukiwania i usunięcia awarii, powstałej w mieniu Ubezpieczonego, lub przez niego zarządzanym”

Odp. Wyrażamy zgodę. Jednocześnie dla tych zapisów włączona zostaje wina umyślna tzn Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania ze względu na winę umyśln

12. W zapisie:

„Zakresem ubezpieczenia objęte są również szkody powstałe w wyniku poszukiwania i usunięcia awarii, powstałej w mieniu Ubezpieczonego, lub przez niego zarządzanym”

Prosimy o wykreślenie „w mieniu Ubezpieczonego”.

Odp. Brak Zgody

13. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia: „Zgodne z prawem działanie, jeżeli przemawiają za tym dozwolone przez prawo względy słuszności. (podlimit 250 000 zł)”.

Odp. Zgoda

14. Prosimy o wprowadzenie dla zakresu „przerwy w prowadzeniu działalności” udział własny: pierwsze 7 dni przerwy w działalności oraz 20% szkody.

Odp. Zgoda

15. Prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia dla zakresu:

„koszty związane z działaniami mającymi przywrócić dostawę wody pitnej po skażeniu”

Odp. Zgoda

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk All Risks

16. Prosimy o wprowadzenie limitu na katastrofę budowlaną w wysokości 2 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zgoda

17. Prosimy o wprowadzenie możliwości zastosowania poniższych zapisów w odniesieniu do klauzuli katastrofy budowlanej:

Klauzula Ubezpieczenia katastrofy budowlanej

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień określonych w OWU, ustala się, że:

1. Za opłatą dodatkowej składki Ubezpieczyciel pokrywa szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w następstwie katastrofy budowlanej, przez którą rozumie się niezamierzone, nieprzewidziane, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części w wyniku nagłej samoistnej utraty wytrzymałości jego elementów konstrukcyjnych, o którym zostały powiadomione podmioty określone w art.75 ust.1 Prawa budowlanego.
2. Nie jest katastrofa budowlaną:
 - i. uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,
 - ii. uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami,
 - iii. awaria instalacji.
3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w obiektach:
 - 1) nie posiadających protokołu odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego,
 - 2) użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem,
 - 3) nie posiadających aktualnej „Książki obiektu budowlanego” z okresowym potwierdzeniem stanu technicznego obiektu,
 - 4) w których prowadzenie prac adaptacyjnych i modernizacyjnych obejmowało zmiany w elementach konstrukcyjnych i nie było wykonane na bazie stosownych dokumentacji projektowo-technicznych i wymaganych zezwoleń,
 - 5) wysokościowych nie posiadających aktualnie wykonanych pomiarów geodezyjnych potwierdzających poprawność posadowienia konstrukcji,
 - 6) wyłączonych z eksploatacji,
 - 7) położonych na obszarach zagrożonych występowaniem szkód górniczych, o ile szkoda powstała w wyniku prowadzenia prac i robót geologicznych, wydobywczych kopalin ze złóż lub robót podziemnych z zastosowaniem techniki górniczej lub też zawału wyrobisk górniczych (zarówno czynnych jak i wyłączonych z eksploatacji),
 - 8) w trakcie budowy, rozbudowy, przebudowy, odbudowy i nadbudowy oraz w mieniu znajdującym się w tych obiektach.
4. O ile nie umówiono się inaczej, limit odpowiedzialności określony w dokumencie ubezpieczenia w odniesieniu do niniejszej klauzuli stanowi górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciel na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zastosowanie powyższych zapisów nie spowoduje odrzucenia oferty.

18. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia ryzyka: „Błędy związane z obsługą posiadanego mienia, w tym jego instalacją, montażem” chyba, że w ich następstwie wystąpiło inne zdarzenie nie wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Odp. Zgoda

19. Prosimy o wyłączenie ryzyka „Szkody następne występujące w związku z zaistnieniem zdarzenia losowego objętego ochroną”.

Odp. Zgoda

20. Dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie zapisów:

Ubezpieczenie obejmuje kradzież zwykłą, rozumiana jako zabór ubezpieczonego mienia bez śladów włamania pod warunkiem:

- Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub momentu, w którym ubezpieczający dowiedział się o niej
- ochrona nie ma zastosowania do gotówki i wartości pieniężnych a jedynie do pozostałego mienia

Odp. Wprowadzenie powyższego zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk:

21. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia szkód spowodowanych przez wady produkcyjne, błędy konstrukcyjne, wady materiałowe, które nie mogą być pokryte z rękojmi.

Odp. Zgoda

22. W odniesieniu do zapisów: „Do ubezpieczenia włącza się sprzęt elektroniczny tymczasowo magazynowany, czasowo wyłączony z eksploatacji oraz od czasu dostawy do włączenia do eksploatacji” prosimy o akceptację poniższych zapisów:

Postanowienia szczególne dotyczące ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji

Z zastrzeżeniem Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia rozszerza się o szkody powstałe w sprzęcie elektronicznym lub w jego częściach od daty dostawy do daty włączenia do planowej eksploatacji, pod warunkiem że:

Sprzęt elektroniczny i jego części są magazynowane (składowane) w oryginalnych opakowaniach i w pomieszczeniach do tego przystosowanych.

III. Termin magazynowania (składowania) i montażu nie przekracza 6 miesięcy od daty dostawy.

Ubezpieczający jest zobowiązany do poinformowania Ubezpieczyciela o przekroczeniu 6 miesięcznego okresu od daty dostawy do daty włączenia sprzętu elektronicznego lub jego części do planowej eksploatacji. W takim przypadku Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do ustalenia dodatkowych warunków i zastrzeżeń dla dalszego ubezpieczenia.

IV. Ochroną na podstawie niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie szkody, za które Ubezpieczający jest odpowiedzialny. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach, które powstały podczas transportu, montażu, a także za szkody za które odpowiedzialni są z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady: sprzedawcy, producenci, dostawcy lub wykonujący naprawy.

V. Postanowienia niniejszej klauzuli tracą moc z chwilą zakończenia uruchomienia próbnego, gdy sprzęt zostanie przekazany do eksploatacji. Od tego momentu obowiązują postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.

Klauzula - Tymczasowe magazynowanie lub chwilowa przerwa w eksploatacji

Z zachowaniem ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia uzgodniono, że na podstawie niniejszej klauzuli rozszerza się zakres odpowiedzialności o szkody w sprzęcie elektronicznym, który był wcześniej sprawny technicznie i eksploatowany, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w użytkowaniu, w miejscu objętym ubezpieczeniem, określonym w umowie ubezpieczenia.

Przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwę w eksploatacji” rozumie się okres nie przekraczający 6 miesięcy.

Warunkiem ochrony ubezpieczeniowej jest aby mienie było składowane nie niżej niż 10 cm nad poziom podłogi w pomieszczeniach znajdujących się poniżej poziomu gruntu lub na poziomie gruntu.

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za sprzęt magazynowany w celach handlowych, najmu lub leasingu.

Odp. Wprowadzenie powyższego zapisu nie spowoduje odrzucenia oferty

23. Dla ryzyka kradzieży zwykłej prosimy o wprowadzenie zapisów:

Ubezpieczenie obejmuje kradzież zwykłą, rozumiana jako zabór ubezpieczonego mienia bez śladów włamania pod warunkiem, że Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą lub momentu, w którym ubezpieczający dowiedział się o niej.

Odp. Zgoda

Ubezpieczenie maszyn budowlanych

24. Prosimy o akcept na włączenie zapisów:

Uzgadnia się, że szkody będące wynikiem kradzieży lub dewastacji ubezpieczonego mienia z terenu budowy lub miejsca składowania/magazynowania/postoju są objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem, że:

- a. Teren jest ogrodzony parkanem, siatką drucianą lub płotem, oświetlony w porze nocnej i po zmierzchu oraz strzeżony.
- b. Teren jest kontrolowany i zabezpieczony w sposób uniemożliwiający swobodny wstęp przez osobę nieuprawnioną.

W ubezpieczonych maszynach nie mogą znajdować się kluczyki od stacyjek zapłonowych, a wszystkie drzwi powinny być zamknięte na zamek fabryczny. Kluczyki powinny być przechowywane w taki sposób, aby dostęp do nich miały tylko osoby upoważnione. Ponadto wszelkie zainstalowane zabezpieczenia powinny być uruchomione.

Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciela za szkody powstałe wskutek kradzieży jest pozostawienie przez sprawców widocznych śladów włamania w postaci uszkodzenia istniejących zabezpieczeń.

- c. Pomieszczenia, w których znajduje się ubezpieczone mienie są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp bez użycia siły oraz narzędzi, czego dowodami będą pozostawione ślady włamania lub wyważenia oraz zamknięte na co najmniej jeden zamek wielozapadkowy lub kłódkę wielozapadkową.

Mienie, którego gabaryty na to pozwalają, winno być przechowywane w pomieszczeniach zabezpieczonych z sposób opisany powyżej.

Odp. Zgoda

Informacje o zamawiającym:

25. Prosimy o potwierdzenie braku podziemnych zbiorników magazynowych lub podanie wszystkich podziemnych zbiorników magazynowych oraz informacje do każdego z nich: lokalizacja, rok produkcji, zawartość, pojemność, rodzaj zabezpieczeń przed przeciekaniem.

Odp. wykazy są dostępne u Pełnomocnika

PREZES ZARZĄDU

Krzysztof Kubek

PROKURENT

Cecylia Zając