



Wrocław, 19.07.2023r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

NR ZS/U_15/23

Działając w imieniu i na rzecz Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Odnośnie wszystkich rodzajów ubezpieczenia:

1. Prosimy o wprowadzenie klauzuli:

a. **Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej)**

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi uszkodzonymi utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiejkolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami



taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

b. **Klauzula Cyber (nie dotyczy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenia mienia w transporcie zawartego w oparciu o Standardowe Klauzule Instytutowe)**

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;

1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;

1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

(a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;

(b) Złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;

(c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego

(d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.



„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.


Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść Wykonawcy który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

c. **Klauzula współpracy**

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień lub załączników do umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że:

Umowa Ubezpieczenia obejmuje okres 36 miesięcy od dnia 01.10.2023 do dnia 30.09.2026
Umowy ubezpieczenia (polisy) wystawione zostają z okresami ubezpieczenia:

- w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.10.2023 do dnia 30.09.2024
- w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.10.2024 do dnia 30.09.2025



- w trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.10.2025 do dnia 30.09.2026

W drugim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.10.2024 do dnia 30.09.2025 obowiązywać będą warunki i stawki jak w pierwszym roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia nie przekroczy 40 %.

W trzecim roku trwania umowy ubezpieczenia od dnia 01.10.2025 do dnia 30.09.2026 obowiązywać będą warunki i stawki jak w drugim roku pod warunkiem, że szkodowość z tytułu wszystkich zawartych ubezpieczeń w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia nie przekroczy 40 %.

Przez szkodowość strony rozumieją stosunek sumy wypłaconych odszkodowań za szkody zgłoszone w pierwszym roku trwania umowy ubezpieczenia i rezerw na pozostałe szkody zaistniałe w tym okresie ubezpieczenia, o których Ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć, do składki zainkasowanej z umów ubezpieczenia za ten okres.

Przy wskaźniku szkodowości wyższym niż 30 %, TU ma prawo renegotjować poziom stawek i innych warunków umowy w drugim roku trwania umowy ubezpieczenia.

Informacja o wskaźniku szkodowości zostanie przekazana przez TU w terminie co najmniej 90 dni przed zakończeniem pierwszego oraz drugiego roku trwania umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Prosimy o potwierdzenie, iż zakres terytorialny ochrony nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego:

3. Prosimy o informację czy zgłoszone do ubezpieczenia budynki są wyposażone w **instalację solarną i fotowoltaiczną**. Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje solarne i fotowoltaiczne. Jeżeli tak, to prosimy o udostępnienie wykazu budynków wraz z podaniem wartości kwotowej instalacji solarnych, w którą wyposażone są zgłoszone do ubezpieczenia budynki oraz uzupełnienie informacji dot. instalacji.
 - a. - kiedy instalacja została oddana do eksploatacji
 - b. - producent, typ i ilość modułów
 - c. - producent, typ i ilość falowników
 - d. - nominalna szczytowa moc urządzenia
 - e. - czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instalacji dachowej lub gruntowej (podparcia konstrukcji)



- f. - czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.)
- g. - czy zostały przeprowadzone próby wyrywaniowe
- h. - moc zainstalowana w kWp oraz zakładana roczna produkcja energii elektrycznej w kWh
- i. - okablowanie własne wewnętrzne: typ/ rodzaj, długość w m
- j. - okablowanie własne zewnętrzne: typ/ rodzaj, długość w m
- k. - czy wszystkie urządzenia posiadają gwarancję producenta
- l. - rodzaj i zakres umowy serwisowej i daty jej obowiązywania
- m. - czy instalacja jest wyposażona w systemy: ochrony przepięciowej, odgromowej, monitoringu pracy w systemie zdalnym, monitoringu pracy na poziomie modułu
- n. - opis sąsiedztwa elektrowni fotowoltaicznej
- o. - instalacja: naziemna czy zainstalowana na dachu budynku
- p. Dla instancji naziemnej dodatkowo:
 - i. czy zainstalowano ogrodzenie powyżej 2 m wykończone drutem kolczastym
 - ii. czy jest ochrona, monitoring video itp.
- iii. minimalna odległość paneli od granicy działki
- iv. czy zostały przeprowadzone badania geologiczne gruntu
- v. czy wprowadzono regulację dotyczącą utrzymania okalającej roślinności w stałej wysokości nie przekraczającej 20 cm
- q. Dla instancji zainstalowanej na dachu budynku dodatkowo:
 - i. rodzaj prowadzonej w budynku działalności
 - ii. rok budowy budynku
- iii. konstrukcję dachu i jego stan techniczny
- iv. zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w budynku (stałe urządzenia gaśnicze, czujki dymu, temperatury itp.)
- v. rodzaj systemu mocowania konstrukcji elektrowni do konstrukcji dachu
- vi. czy była przeprowadzona analiza nośności dachu

Odpowiedź:

- a. - kiedy instancja została oddana do eksploatacji

Instalacja solarna Laboratorium – 2014r.

Instalacja fotowoltaiczna Zbiornik Lipki – 2022r.

Instalacja fotowoltaiczna Oczyszczalnia ścieków – 2022r.

- b. - producent, typ i ilość modułów

Instalacja solarna Laboratorium – ES2H/2.65S – 14szt Ensol

Instalacja fotowoltaiczna Zbiornik Lipki – KS410MB5-SBS – 40szt Kensol

Instalacja fotowoltaiczna Oczyszczalnia ścieków – ML- S6MF/T1-450-144 – 444szt ML System S.A.

- c. - producent, typ i ilość falowników

Instalacja fotowoltaiczna Zbiornik Lipki – 1szt – SUN2000 -20KTL - 20kW Huawei

Instalacja fotowoltaiczna Oczyszczalnia ścieków – 2szt – SUN2000 – 36KTL - 36kW Huawei, 2szt - SUN2000 – 60KTL - 60kW Huawei

- d. - nominalna szczytowa moc urządzenia

Instalacja fotowoltaiczna Zbiornik Lipki – 16,4kW

Instalacja fotowoltaiczna Oczyszczalnia ścieków – 199,8kW



- e. - czy przedstawiono ekspertyzę statyczną instancji dachowej lub gruntowej (podparcia konstrukcji)
urządzenia zamontowane zgodnie z dokumentacją projektową i producenta
- f. - czy zainstalowano urządzenia antywłamaniowe (śruby mocujące, specjalne profile, złącza sztywne itp.)
nie
- g. - czy zostały przeprowadzone próby wyrywaniowe
nie
- h. - moc zainstalowana w kWp oraz zakładana roczna produkcja energii elektrycznej w kWh
Instalacja fotowoltaiczna Zbiornik Lipki – 16,4 kWp, 16500kWh
Instalacja fotowoltaiczna Oczyszczalnia ścieków – 199,8 kWp, 207000kWh
- i. - okablowanie własne wewnętrzne: typ/ rodzaj, długość w m
Instalacja fotowoltaiczna Zbiornik Lipki – przyłącz kablami zewnętrznymi do istniejącej rozdzielni
Instalacja fotowoltaiczna Oczyszczalnia ścieków - przyłącz kablami zewnętrznymi do istniejącej rozdzielni
- j. - okablowanie własne zewnętrzne: typ/ rodzaj, długość w m
Instalacja fotowoltaiczna Zbiornik Lipki – YKY5x6mm² – 38m
Instalacja fotowoltaiczna Oczyszczalnia ścieków – 2x(3x(YAKXS 3x(1x300mm²) + 1x150mm²) – 6380m, YKY 5x35mm² – 40m, YKY 5x70mm² – 10m
- k. - czy wszystkie urządzenia posiadają gwarancję producenta
Instalacja fotowoltaiczna Zbiornik Lipki – tak
Instalacja fotowoltaiczna Oczyszczalnia ścieków - tak
- l. - rodzaj i zakres umowy serwisowej i daty jej obowiązywania
serwis gwarancyjny oraz własny
- m. - czy instalacja jest wyposażona w systemy: ochrony przepięciowej, odgromowej, monitoringu pracy w systemie zdalnym, monitoringu pracy na poziomie modułu
Instalacja fotowoltaiczna Zbiornik Lipki – zastosowana ochrona przeciwprzepięciowa, odgromowa, monitoring na poziomie modułu przez zastosowanie optymalizatorów mocy
Instalacja fotowoltaiczna Oczyszczalnia ścieków - zastosowana ochrona przeciwprzepięciowa, odgromowa, zdalny monitoring w systemie wizualizacji, monitoring na poziomie modułu przez zastosowanie optymalizatorów mocy
- n. - opis sąsiedztwa elektrowni fotowoltaicznej
Instalacja fotowoltaiczna Zbiornik Lipki – w sąsiedztwie brak zabudowań, uprawy rolne
Instalacja fotowoltaiczna Oczyszczalnia ścieków – teren oczyszczalni, obiekty technologiczne
- o. - instalacja: naziemna czy zainstalowana na dachu budynku
Instalacja solarna Laboratorium – na dachu budynku
Instalacja fotowoltaiczna Zbiornik Lipki – naziemna
Instalacja fotowoltaiczna Oczyszczalnia ścieków - naziemna
- p. Dla instancji naziemnej dodatkowo:
i. czy zainstalowano ogrodzenie powyżej 2 m wykończone drutem kolczastym



- Instalacja fotowoltaiczna Zbiornik Lipki – nie
- Instalacja fotowoltaiczna Oczyszczalnia ścieków - nie
- ii. czy jest ochrona, monitoring video itp.
- Instalacja fotowoltaiczna Zbiornik Lipki – monitoring video
- Instalacja fotowoltaiczna Oczyszczalnia ścieków – całodobowa obecność dyspozytora
- iii. minimalna odległość paneli od granicy działki
- Instalacja fotowoltaiczna Zbiornik Lipki – 5m
- Instalacja fotowoltaiczna Oczyszczalnia ścieków – 12m
- iv. czy zostały przeprowadzone badania geologiczne gruntu
- Instalacja fotowoltaiczna Zbiornik Lipki – nie
- Instalacja fotowoltaiczna Oczyszczalnia ścieków - tak
- v. czy wprowadzono regulację dotyczącą utrzymania okalającej roślinności w stałej wysokości nie przekraczającej 20 cm
- Instalacja fotowoltaiczna Zbiornik Lipki – tak - teren wykaszany sukcesywnie
- Instalacja fotowoltaiczna Oczyszczalnia ścieków – teren podkład żwirowy
- q. Dla instancji zainstalowanej na dachu budynku dodatkowo:
- Instalacja solarna Laboratorium
- i. rodzaj prowadzonej w budynku działalności laboratorium
 - ii. rok budowy budynku
 - 1983
 - iii. konstrukcję dachu i jego stan techniczny płaski, żelbet, płyty kanałowe, pokrycie z papy
 - iv. zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w budynku (stałe urządzenia gaśnicze, czujki dymu, temperatury itp.)
- hydrant + gaśnica na każdym piętrze
- v. rodzaj systemu mocowania konstrukcji elektrowni do konstrukcji dachu
- konstrukcja instalacji solarnej kotwiona do dachu budynku (kotwy wklejane)
- vi. czy była przeprowadzona analiza nośności dachu
- brak informacji

4. Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone **obiekty opuszczone lub niewykorzystywane przez okres dłuższy niż 30 dni**, budynki i budowle przeznaczone do rozbiórki, budynki i budowle oraz lokale, w których zaprzestano prowadzenia działalności, mienie w złym stanie technicznym, wyłączone z eksploatacji, przeznaczone na złom/do utylizacji/do remontu. Jeśli TAK, prosimy o opis tych lokalizacji, czy mienie to jest stale chronione / dozorowane, czy ma odcięte media: woda, prąd, gaz. Jakie będzie ich dalsze przeznaczenie, czy będą remontowane, przeznaczone do rozbiórki, sprzedaży i kiedy. Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich lokalizacji, jednostkowych sum ubezpieczenia wraz z opisem zastosowanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciw kradzieżowych. Jeżeli takie mienie występuje, to prosimy o możliwość wprowadzenia limitu dla tego typu mienia w wysokości 500.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia oraz wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 1.000,00 PLN. W przypadku mienia wyłączonego z eksploatacji proszę o potwierdzenie, że:



- a. - sprzęt i instalacje p-pożarowe są stale utrzymane w gotowości do użycia
- b. - wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane
- c. - obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem (jakim — dozór własny, agencja ochrony mienia) oraz świetlony w porze nocnej.

Odpowiedź: SUW Sudół – obiekt wycofany z eksploatacji, bez wyposażenia/pusty budynek nie chroniony, media odcięte, teren ogrodzony, brama na kłódkę. Wartość mienia 30.01 9,05 zł. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł oraz franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

5. Prosimy o informacje, czy w skład ubezpieczonego mienia wchodzi znajdujące się w odległości znajduje się w odległości większej niż 1.000 m od ubezpieczonych budynków i budowli napowietrzne linie przemysłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje,. Jeżeli tak proszę o podanie łącznej sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie

6. Dla ryzyka opisanego na str. 5-6 SWZ, w Rozdziale II UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, ust. 1. Zakres ubezpieczenia, pkt. 17 : Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych) (...) prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 500,00 PLN.

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody.

7. Dla ryzyka opisanego na str. 5 SWZ, w Rozdziale II UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, ust. 1. Zakres ubezpieczenia, pkt. 16 : Zbyt wysokie/niskie napięcie/nateżenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 500,00 PLN oraz limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 1 000 000 zł

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody.

8. Dla ryzyka opisanego na str. 6 SWZ, w Rozdziale II UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, ust. 1. Zakres ubezpieczenia, pkt. 19 : Działanie człowieka prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 500,00 PLN oraz limitu na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia w wysokości 500 000 zł

Odpowiedź: Zmawiający nie wyraża zgody.



9. Dla klauzuli **Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu** prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 500,00 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.
10. Dla klauzuli **katastrofy budowlanej** proszę o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% wartości odszkodowania, nie mniej niż 500,00 PLN.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.
11. Dla klauzuli **Klauzula automatycznego pokrycia** prosimy o możliwość wprowadzenia limitu 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 15.000.000 PLN
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.
12. Dla klauzuli **Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ** prosimy o doprecyzowanie, że obowiązują w niej ten sam limit co w **Klauzuli automatycznego pokrycia** (to jeden wspólny limit dla tych 2 w/w klauzul.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.
13. Dla klauzuli **Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych** prosimy o wprowadzenie podlimitu dla prac budowlano montażowych wymagających pozwolenia na budowę w wysokości 300.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.
14. Dla klauzuli **Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto** prosimy o zmianę limitu na 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.
15. Dla klauzuli **Klauzula przeniesienia mienia** prosimy o wprowadzenie limitu 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.
16. Dla ryzyka opisanego na str. 6 SWZ, w Rozdziale II UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK, ust. 1. Zakres ubezpieczenia, pkt. 7 : **Powódź** prosimy o możliwość wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 % wartości odszkodowania, nie mniej niż 500,00 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



17. Prosimy o wskazanie lokalizacji z największą łączną sumą ubezpieczenia wszystkich ubezpieczonych środków trwałych (w tej lokalizacji) oraz wskazanie wysokości tej sumy ubezpieczenia oraz adresu tej lokalizacji.

Odpowiedź: Oczyszczalnia Ścieków, ul.Wodna 19, 47-400 Racibórz, 77.044.742,57 zł

18. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

19. Prosimy o potwierdzenie, że mienie jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

20. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający spełnia przepisy prawa w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

21. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty. W sytuacji gdy w protokołach z dokonanych przeglądów stwierdzono zastrzeżenia warunkujących ich użytkowanie, są one niezwłocznie realizowane.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

22. W związku z brakiem treści klauzul dla rozszerzeń ochrony na str. 18 SWZ, w Rozdziale IV UBEZPIECZENIE MASZYN I SPRZĘTU BUDOWLANEGO, dodatkowe wnioskowane rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej – prosimy o potwierdzenie, że dla wnioskowanych rozszerzeń:

a. KLAUZULA 401

b. KLAUZULA 402

c. Klauzula maszyn pracujących pod powierzchnią ziemi

będą miały zastosowania klauzul zgodnie z OWU ubezpieczyciela – odpowiednio:

a. KLAUZULA 401 – zgodnie z OWU ubezpieczyciela

b. KLAUZULA 402 – zgodnie z OWU ubezpieczyciela

c. Klauzula maszyn pracujących pod powierzchnią ziemi – KLAUZULA 400 zgodnie z OWU ubezpieczyciela

Prosimy równocześnie o doprecyzowanie, że intencją zapisu SWZ dot. maszyn pracujących pod powierzchnią ziemi – jest objęcie maszyn ochroną od ryzyka ich utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek powodzi, trzęsienia ziemi, osunięcia się ziemi lub skał, zapadnięcia się ziemi, a Ubezpieczony nie prowadzi działalności wydobywczej i maszyny nie są wykorzystywane do działalności wydobywczej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.



Prosimy także o wprowadzenie limitu dla:

- d. Klauzula ubezpieczenia szyb od stłuczenia będących częścią składową maszyny budowlanej – w wysokości 3.000 PLN,

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

oraz o usunięcie rozszerzenia:

- e. Klauzula ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń wewnętrznych spowodowanych m.in. przez awarię elektryczną lub mechaniczną, rozerwanie, zepsucie, zamrożenie czynnika chłodzącego lub innego płynu, wadliwe smarowanie lub brak oleju lub czynnika chłodzącego, dostanie się ciała obcego, poluzowanie się części, itp.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

- f. Prosimy o informację czy maszyny pracują pod powierzchnią ziemi, które to maszyny i jakie to prace

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ zakładka „Maszyny”. Pozycje 1,2,3,4,17 – maszyny wykonujące prace ziemne łącznie z wykopami – nie pracują pod powierzchnią ziemi. Pozycja 16 – walec wykonuje prace w wykopach otwartych – może wykonywać prace poniżej poziomu terenu ale nie pod ziemią. Pozostałe pozycje - nie

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

23. Prosimy o włączenie klauzuli:

KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII.


Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian;
- pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na treść Wykonawcy który zostanie wyłoniony z postępowania przetargowego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

24. Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- a) Odpowiedzialności cywilnej zawodowej oraz odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych,
- b) wszelkich rodzajów szkód wynikających z działania pola magnetycznego lub elektromagnetycznego
- c) wytwarzania i/lub produkcji, składowania, napełniania, rozdzielania, transportu:



- i. - sztucznych ogni, zapalników, nabojów, amunicji, prochu, nitrogliceryny oraz wszelkich innych materiałów wybuchowych;
 - ii. - gazów i/lub powietrza pod ciśnieniem w pojemnikach;
 - iii. - butanu, metanu, propanu lub innych gazów płynnych;
 - iv. - substancji toksycznych i odpadów toksycznych;
- działalność związana z produkcją, magazynowaniem, dystrybucją i/lub sprzedażą gazu ziemnego, odwiertami, produkcją, rafinacją i/lub dystrybucją (z wyjątkiem dystrybutorów generalnych - sprzedawców wielobranżowych).

Działalność związana z przechowywaniem gazów wyłącznie na potrzeby prowadzenia działalności jest objęta ochroną z podlimitem 1.000.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki. Jednym z warunków odpowiedzialności za szkodę jest przechowywane gazów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa / zaleceniami pod rygorem odmowy wypłaty odszkodowania lub zmniejszenia kwoty odszkodowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

25. Prosimy o wprowadzenie zapisów precyzujących zakres odpowiedzialności z tytułu szkód wyrządzonych w skutek przeniesienia choroby zakaźnej:

1. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody:
 - i. powstałe w następstwie działalności nie objętej umową ubezpieczenia;
 - ii. spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych lub zakażeń, o których istnieniu w chwili zawierania umowy ubezpieczony wiedział;
- iii. spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta – Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych oraz spowodowane przez HIV lub priony , HTLV III ,LAV lub ich zmutowanymi pochodnymi lub odmianami lub w jakikolwiek sposób związana z AIDS lub jakimkolwiek syndromem lub stanem podobnego rodzaju, niezależnie od jego nazwy

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

26. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych:

- z winy umyślnej bądź wskutek winy umyślnej Ubezpieczonego.
- wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

27. Dla n/w szkód prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10 % wartości szkody, nie mniej niż 1.000 PLN:

- a. powstałe wskutek trwałego połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami w celu wytworzenia wyrobu finalnego lub dalszej obróbki wadliwego produktu w celu wytworzenia wyrobu finalnego



- b. powstałe wskutek zamontowania, umocowania lub położenia wadliwego produktu polegające na poniesieniu kosztów usunięcia produktu wadliwego i zastąpienia go produktem niewadliwym
- c. powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, serwisowanych, dostarczonych lub naprawionych przez Ubezpieczonego
- d. wyrządzone w środowisku naturalnym
- e. powstałe w następstwie działania urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazu lub urządzeń związanych z dostarczaniem energii elektrycznej
- f. spowodowane użyciem młotów pneumatycznych, kafarów i innych urządzeń
- g. spowodowane w podziemnych instalacjach i urządzeniach
- h. spowodowane wykonywaniem prac pod ziemią
- i. spowodowane wyburzeniami
- j. czyste straty finansowe

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

28. Prosimy o doprecyzowanie, że Ubezpieczony nie prowadzi działalności wydobywczej.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

29. Prosimy o wskazanie, opisanie – rodzaju działalności zgłoszonej do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Pobór, uzdatnianie i dostarczenie wody (3600 Z)

Odprowadzenie i oczyszczenie ścieków (3700 Z)

30. Prosimy o wskazanie przychodu za rok 2021, 2022 oraz planowanego na rok 2023.

Odpowiedź: 2021 rok – 33.954.795 zł,

2022 rok – 36.914.257 zł,

2023 rok – 38.793.930 zł

31. Prosimy o wskazanie ilości zatrudnionych pracowników

Odpowiedź: 146

32. Prosimy o wskazanie ubezpieczonych produktów

Odpowiedź: woda

33. Czy mienie zgłoszone do ubezpieczania posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia p.poż?

Odpowiedź: Tak

34. Prosimy o informację dotyczącą zastosowanych zabezpieczeń przeciw kradzieżowych w lokalizacjach, zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający posiada różnego typu zabezpieczenia w zależności od typu obiektu lub urządzenia. Zamawiający posiada systemy alarmowe, monitoringu, kontroli



dostępu, które są sprawne i kontrolowane. Zamawiający posiada ochronę mienia realizowaną przez firmę zewnętrzną dla obiektu SUW 1 Maja 8 Racibórz

Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż zabezpieczenia przeciw kradzieżowe są sprawne, posiadają wymagane atesty oraz przeglądy techniczne

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

35. Czy wystąpiły szkody spowodowane powodzią, deszczem nawalnym i/lub podtopieniami od 1997r.

Odpowiedź: Nie

36. Czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami ?, a ochrona od szkód spowodowanych przez zapadanie i osuwanie się ziemi nie dotyczy szkód powstałych wskutek działalności człowieka?

Odpowiedź: Nie

37. Czy przedmiotem ubezpieczenia ma być:

-Budynki nieużytkowane i/lub niezamieszkałe tzw pustostany? Czy zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu ochrony do flexa? W jaki sposób są zabezpieczone pustostany? Jaka jest ich wartość?

-Budynki w stanie technicznym złym/awaryjnym

-Sprzęt latający (w tym bezzałogowe statki powietrzne),

-Sprzęt pływający

Odpowiedź: SUW Sudół – obiekt wycofany z eksploatacji, bez wyposażenia/pusty budynek, nie chroniony, media odcięte, teren ogrodzony, brama na kłódkę.

38. Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i/lub mienie zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek, to należy wskazać to mienie?

Odpowiedź: Nie

39. Czy do ubezpieczenia są zgłoszone linie przesyłowe i dystrybucyjne (w tym linie energetyczne, telefoniczne, telegraficzne, światłowodowe i inne), linie transmisyjne i dystrybucyjne z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami jeżeli mienie to znajduje się w odległości do 1000 m od ubezpieczonych budynków?

Odpowiedź: Nie

40. Czy zgodnie z wiedzą Ubezpieczającego/Zamawiającego zaistniały zdarzenia których skutkiem mogą być roszczenia zgłoszone wobec Ubezpieczającego/Zamawiającego z tytułu odpowiedzialności cywilnej, w szczególności czy w okresie ostatnich lat wystąpiły zdarzenia mogące skutkować wypłatą odszkodowania związanego z decyzjami administracyjnymi?



Odpowiedź: Nie

41. Prosimy o potwierdzenie, iż treść definicji katastrofy budowlanej jest zgodna z ustawą prawa budowlanego art. 73?

Odpowiedź: Treść zgodnie z SWZ

42. Jaka jest największa wartość pod jedną jednostką adresowa PML?

Odpowiedź: Oczyszczalnia Ścieków, ul. ul. Wodna 19, 47-400 Racibórz, wartość = 77.044.742,57 zł

43. Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone OZE? Jaka jest wartość?

Odpowiedź: Instalacja fotowoltaiczna Zbiornik Lipki – 83.725,81 zł
Instalacja fotowoltaiczna Oczyszczalnia ścieków – 1.589.875,87 zł

44. Czy zamawiający wyraża zgodę na skrócenie okresu ochrony 36 miesięcy na 24 miesięcy lub 12 miesięcy?

Odpowiedź: Nie

45. Czy zamawiający wyraża zgodę na zmianę sumy ubezpieczenia w OC z 3 000 000 zł na 2 000 000 zł?

Odpowiedź: Nie

Odnosnie wszystkich rodzajów ubezpieczenia:

46. Dla klauzuli **21. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni** – prosimy o wprowadzenie **limitu 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

47. Odnosnie mienia wyłączonego z eksploatacji – prosimy o doprecyzowanie:

- co to za mienie,
- jaka jest jego wartość,
- która/które to lokalizacje,
- jak mienie jest zabezpieczone
- jakie są plany w odniesieniu do tego mienia, jakie jest przeznaczenie – np. czy zamierzają Państwo to mienie: sprzedać, wyremontować i użytkować, inne przeznaczenie (jakie??)

Odpowiedź: SUW Sudół – obiekt wycofany z eksploatacji, bez wyposażenia/pusty budynek, nie chroniony, media odcięte, teren ogrodzony, brama na kłódkę.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk



48. Prosimy o wykreślenie z zakresu ubezpieczenia pkt 17 od: „Do ochrony ubezpieczeniowej pozostają włączone szkody powstałe we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych...żarówkach, lampach” i usunięcie limitu na tego typu zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

49. Prosimy o wykreślenie pkt 19

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

50. Prosimy o wykreślenie dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia: sprzętu elektronicznego i maszyn i urządzeń od awarii.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

51. Prosimy o wykreślenie pkt 4 i 5 „Szkody w mieniu, które przez przeoczenie nie zostało ujęte...”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

52. Prosimy o wykreślenie pkt 12 „Szkody spowodowane działaniem zwierząt”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

53. Prosimy o wykreślenie zapisu: „Do ubezpieczenia zgłaszane będą budynki, lokale nieużytkowe powyżej 30 dni.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

54. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

55. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokość 300 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego

56. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

57. Prosimy o wprowadzenie limitu dla kl. 401 i 402 w wysokości 200.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Klauzule dodatkowe

58. Prosimy o dopisanie preambuły we wszystkich klauzulach: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że:..”



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

59. Klauzula automatycznego pokrycia: prosimy o dopisanie „Limit 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 2.000.000 PLN”

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 11

60. Prosimy o wykreślenie klauzuli 9

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

61. Prosimy o wykreślenie klauzuli 21

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

62. Prosimy o wykreślenie klauzuli 24

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

63. Prosimy o wykreślenie klauzuli 28

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Zmianie ulega termin składania ofert na dzień 27.07.2023r.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Robert Gostyński