


Racibórz, 08.04.2024 r.

STAROSTA RACIBORSKI

Plac Okrzei 4  
47-400 Racibórz

SA.6740.1.37.2.2024



**Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.**  
**47-400 Racibórz ul. 1-go Maja 8**

Odpowiadając na zgłoszenie w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ramach zadania: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu", poza pasem drogi krajowej nr 45 (ul. Hulczyńska), na działkach nr 103, 1083/14, 1082/14, 1521/157, 1654/18, 1655/18, 1354/18, 1352/17, 1350/17, 1564/157, 15, przy ul. Hulczyńskiej, Moniuszki, Wschodniej, Bojanowskiej w Raciborzu, Starosta Raciborski na podstawie art 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) informuje, że nie wnosi sprzeciwu w ww. sprawie.

Z up. STAROSTY  
Andrzej Skura  
KIEROWNIK REFERATU  
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

## POUCZENIE:

1. budowa winna być wykonywana zgodnie z opieczętowanym projektem zagospodarowania terenu i projektem architektoniczno - budowlanym, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu ludzi i mienia,
2. inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem, przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie oświadczenie kierownika budowy (robót), stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
3. inwestor zobowiązany jest powierzyć funkcję kierownika budowy osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane,
4. inwestor jest zobowiązany zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 14 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania;
5. kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie, zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.
6. po zrealizowaniu obiektu należy zlecić opracowanie jego powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.

## Do wiadomości:

1. Urząd Miasta Racibórz (z załączoną kopią zgłoszenia)
2. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, 47-400 Racibórz ul. Klasztorna 6 (z załączonym 1 egz. projektu)
3. aa. Prowadzący sprawę: Roman Aerts

Niniejszy projekt stanowi  
Załącznik do zgłoszenia



nr

z dnia

STRONA TYTUŁOWA

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

|   |   |
|---|---|
| Nazwa zamierzenia<br>budowlanego:         | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej<br>w Raciborzu  |
| Adres i kategoria<br>obiektu budowlanego: | 47-400 Racibórz, ul. Hulczyńska, Moniuszki, Wschodnia,<br>Bojanowska.<br>kategoria: XXVI  |
| Identyfikator<br>działek:                 | 241101_1.0009.AR_2.103, 241101_1.0009.AR_4.1083/14,<br>241101_1.0009.AR_4.1082/14, 241101_1.0009.AR_4.1521/157,<br>241101_1.0009.AR_4.1654/18, 241101_1.0009.AR_4.1655/18,<br>241101_1.0009.AR_4.1354/18, 241101_1.0009.AR_4.1352/17,<br>241101_1.0009.AR_4.1350/17, 241101_1.0009.AR_4.1564/157<br>241101_1.0009.AR_4.15 |
| Inwestor:                                 | Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz   |

|             | Imię i nazwisko   | Data    | Pieczętka   | Rodpis  |
|-------------|---|---------|---|---|
| Projektant: | mgr inż. Arkadiusz<br>Surma<br>AG.II.4/ZO/7131-1/716/01 | 01.2024 | mgr inż. Arkadiusz Surma<br>upr. projektowe w specjalności<br>instalacyjno-inżynieryjnej<br>Nr AG.II.4/ZO/7131-1/716/01 |  |
| Opracował:  | mgr inż. Łukasz<br>Maruszak                             | 01.2024 |   |  |

Racibórz, styczeń 2024 r.  
egz. II



## SPIS TREŚCI

### 1. DOKUMENTY

|  |   |
|--|---|
| 1.1. Oświadczenie projektanta .....                                  | 3 |
| 1.2. Decyzja o nadaniu uprawnień projektantowi.....                  | 4 |
| 1.3. Zaświadczenie o wpisie projektanta na listę członków izby ..... | 5 |

### 2. CZĘŚĆ OPISOWA

|  |   |
|--|---|
| 2.1. Przedmiot zamierzenia budowlanego.....                      | 6 |
| 2.2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu ..... | 6 |
| 2.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.....                   | 6 |
| 2.4. Informacje o ograniczeniach w zabudowie .....               | 7 |
| 2.5. Informacje o ochronie konserwatorskiej .....                | 7 |
| 2.6. Informacje o wpływie eksploatacji górniczej .....           | 7 |
| 2.7. Informacje o zagrożeniach dla środowiska .....              | 7 |
| 2.8. Informacje o warunkach ochrony przeciwpożarowej.....        | 7 |
| 2.9. Materiały wykorzystane w opracowaniu .....                  | 8 |
| 2.10. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu .....          | 8 |

### 3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA


|  |   |
|--|---|
| Rys. 1 Projekt zagospodarowania terenu ..... | 9 |
|--|---|

## 1. DOKUMENTY

### 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2023 poz. 682, z późn. zm.) oświadczam, że projekt zagospodarowania terenu dla „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu” został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami.

Jednocześnie, zgodnie z art. 20 ust.3 pkt. 2 Prawa Budowlanego oświadczam, iż w/w opracowanie jest projektem obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i zgodnie z wspomnianym artykułem nie wymaga osoby sprawdzającego.

|             | Imię i nazwisko             | Data    | Pieczętka  | Podpis   |
|-------------|-----------------------------|---------|--|--|
| Projektant: | mgr inż.<br>Arkadiusz Surma | 01.2024 | mgr inż. Arkadiusz Surma<br>upr. projektowe w specjalizacji<br>instalacyjno-inżynierskiej<br>Nr AG.II.4/ZO/7131-1/2024 |  |



**Projekt Zagospodarowania Terenu**

*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu*

**1.2. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIENI PROJEKTANTOWI**



**WOJEWODA ŚLĄSKI**

Katowice, 17 grudnia 2001 r.  
AG.II.4/ZO/7131-1716/01

**DECYZJA NR 716/01**

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporządzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.), w związku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Arkadiusza SURMA na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza się, że:

**Pan mgr inż. Arkadiusz SURMA**  
ur. dnia 7 marca 1971 r. w Kędzierzynie - Koźlu  
**o t r z y m u j e**  
**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
**bez ograniczeń**  
**do projektowania**  
**w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:**  
**wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych**

**Uzasadnienie**

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Śląskiego Zarządzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inż. Arkadiusza SURMA wymaganego prawem wykształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki na kierunku inżynieria i ochrona środowiska w zakresie specjalności: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Arkadiusz SURMA  
ul. Marty 12, 47-400 Racibórz
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego  
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a/a




**Wojewoda Śląski**  
**Zygmunt JONOPKA**  
**DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY**  
**(Polityki Regionalnej)**

Za zgodność  
z oryginałem

**Projekt Zagospodarowania Terenu**

*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu*

**1.3. ZAŚWIADCZENIE O WPISIE PROJEKTANTA NA LISTĘ CZŁONKÓW IZBY**



**Zaświadczenie**

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NH6-HEN-B5W \*

Pan Arkadiusz Surma o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8161/02

adres zamieszkania ul. MARTY 12, 47-400 Racibórz

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Za zgodność  
z oryginałem



## 2. CZĘŚĆ OPISOWA

### 2.1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt zagospodarowania terenu dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu.

**Ze względu na to, że ulica Hulczyńska leży w pasie drogowym drogi krajowej nr 45 w projekcie wyszczególniono działki leżące w pasie drogowym dla których wydanie zgłoszenia budowy leży w kompetencji Wojewody Śląskiego i zostanie uzyskane osobnym wnioskiem.**

### 2.2. OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

W omawianym rejonie występuje zabudowa mieszkaniowa.

Uzbrojenie terenu stanowią podziemne kable energetyczne, podziemne kable telekomunikacyjne, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji deszczowej sieć gazowa. Istniejące uzbrojenie pokazano na mapie do celów projektowych w skali 1:500.

Nie wyklucza się istnienia w terenie urządzeń podziemnych, które nie zostały naniesione na mapach do celów projektowych, będących podstawą opracowania projektu. W przypadku odstąpienia infrastruktury, nie ujętej w niniejszym projekcie należy poinformować o tym fakcie właściciela sieci.

### 2.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Opracowana dokumentacja stanowić będzie podstawę do wykonania robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i włączenie do istniejących studni kanalizacyjnych:

- **k1** zlokalizowanej przy ul. Moniuszki,
- **k2** zlokalizowanej w ul. Wschodniej,
- **k3** zlokalizowanej w ul. Bojanowskiej.

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej należy zabudować studnie betonowe DN1000 (studnie od **s1** do **s7** oraz od **s9** do **s10**) oraz studnię PP Ø600 (studnia **s8**).

Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana bezwykopowo – przewiertem. Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PVC SDR34 lite SN8 Ø200 w rurach ochronnych stalowych DN300.

Przewiert wykonać rurami stalowymi (ochronne) o średnicy DN300 o długości min. 1 m, łączonych przez spawanie. Jako rury przewiertowe należy stosować rury stalowe ze szwem o sprawdzonej szczelności wg. PN-79/H-74244 o przekroju kołowym.

Przewiert zrealizować przy pomocy hydraulicznej wiertnicy poziomej umieszczonej w komorze podawczej. Wiertnicę zasilić agregatem prądotwórczym.

Wiertnicę posadzić na dnie wykopu komory podawczej na płytach drogowych i ustabilizować o tylną ścianę wykopu (płyta).

Jednocześnie z przewiertem wykonywany jest odwiert gruntu odpowiednim narzędziem, umieszczonym w czole pierwszego elementu rury ochronnej, wraz z odtransportowaniem urobku przy pomocy transportera ślimakowego do wykopu początkowego – komory podawczej.

W zależności od rodzaju gruntu zastosować odpowiednio dobrany rodzaj głowicy wiertniczej.

Ścieki odprowadzane będą grawitacyjnie.

Lokalizacja projektowanej sieci pokazana została na rysunku nr 01 Projekt Zagospodarowania Terenu. Inwestycja, jako obiekt liniowy nie wprowadza istotnych zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu. Inwestycja nie wymaga wyburzeń i wycinki drzew.

Usytuowanie sieci dobrano w sposób możliwie najkorzystniejszy pod względem warunków terenowych, istniejącej infrastruktury oraz zgodnie z istniejącymi przepisami, uzgodnieniami branżowymi, warunkami zabudowy i normami.



**2.4. INFORMACJE O OGRANICZENIACH W ZABUDOWIE** - Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu wynikających z aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli są wymagane.

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Miasta Racibórz XLI/626/2006 z dnia 29.03.2006 r. Przedsięwzięcie objęte niniejszym projektem jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

**2.5. INFORMACJE O OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ** - *Informacje czy teren, na którym projektowany jest obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską.*

Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem objętym ochroną konserwatorską, nie jest wpisany do rejestru zabytków ani do gminnej ewidencji zabytków.

W przypadku odstonięcia obiektów archeologicznych roboty należy przerwać, znalezisko zabezpieczyć i niezwłocznie powiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (Ustawa z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).

**2.6. INFORMACJE O WPŁYWIE EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ** – *Informacje określające wpływ eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego.*

Planowana inwestycja zlokalizowana została na terenie nie narażonym na szkody górnicze. Nie zachodzi dodatkowa potrzeba zabezpieczenia przewodów przed wpływem eksploatacji górniczej.

**2.7. INFORMACJA O ZAGROŻENIACH DLA ŚRODOWISKA** – *Informacje i dane o charakterze zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników wynikających z projektowanego zamierzenia budowlanego.*

Przedmiotowa inwestycja nie będzie miała niekorzystnego wpływu na środowisko.

Na etapie budowy uciążliwość dla środowiska będzie wynikiem konieczności naruszenia nawierzchni pasa drogowego oraz wykorzystanie sprzętu budowlanego, a co za tym idzie krótkotrwała emisja hałasu i spalin. Przewidziane przekształcenia rzeźby terenu nie pociągną za sobą zmian w postaci zachwiania równowagi przyrodniczej w środowisku lokalnym. Zakres inwestycji nie przewiduje realizacji obiektów, które mogłyby, zarówno w fazie wykonawstwa jak i eksploatacji, wpływać negatywnie na wody podziemne czy powierzchniowe. Po zakończeniu inwestycji teren doprowadzony zostanie do stanu pierwotnego. Wszystkie materiały i prefabrykaty użyte do montażu posiadać muszą dokument normalizacyjny, certyfikacyjny lub aprobatę techniczną. Należy stosować nowoczesne technologie, zapewniające szczelność połączeń. Nadmiar ziemi z wykopów wywozić w wyznaczone do tego miejsce, powstałe odpady utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew.

**2.8. INFORMACJA O WARUNKACH OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ** – *Informacje o drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z ich parametrami technicznymi.*

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. poz. 2117) niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpożarowej.



## **2.9. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU**

Wszystkie dane oraz rozwiązania techniczne wynikające ze specyfiki i charakteru inwestycji zamieszczono w projekcie architektoniczno-budowlanym.

Podstawą opracowania jest:

- plan Inwestycyjny Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.,
- warunki techniczne wykonania sieci,
- protokół z Narady Koordynacyjnej,
- wytyczne UM Racibórz,
- decyzja GDDKiA,
- uzgodnienia branżowe,
- wizja lokalna,
- mapy do celów projektowych,
- obowiązujące normy i przepisy,

## **2.10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU**

Obszar oddziaływania sieci kanalizacji sanitarnej mieści się w całości na działkach, na których została zaprojektowana. Przedmiotowa inwestycja nie będzie powodować ograniczonego użytkowania terenu, na którym się znajduje z uwagi na przeznaczenie tego terenu i sposób jego użytkowania.

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.





# MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Kopia mapy zasadniczej  
Ukl. uga. 2003 s.6 PL-ENR/2007-NH  
SKALA 1:500  
Skł. 6.125.22.04.4.3; 6.125.22.04.4.4;  
6.125.22.14.2.1; 6.125.22.14.2.2  
SG.6042.2.1203.2023

Jedn. ew. 241101 / Racibórz  
Obr. ew. 0009 Służbienne

Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Piotr Paskuda  
Geodeta uprawniony: Piotr Paskuda nr upr. 17558, zakres 1/2  
Data opracowania: 04.10.2023 r.

|   |   |
|---|---|
| Pobudować, do niniejszego dokumentu załączony jest wycinek z mapy zasadniczej, w której zostały zamieszczone dane techniczne i ewidencyjne, które stanowią podstawę do sporządzenia niniejszego projektu. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności z tytułu niniejszego projektu. |   |
| Identyfikator ogłoszenia przez geodetę  | SG.6042.2.1203.2023   |
| Opis składowej geodezyjnej, w której został sporządzony   | Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Raciborzu<br>ul. Okrzei 4<br>47-400 RACIBÓRZ |
| Wykonawca przez geodetę   | Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Piotr Paskuda  |
| Wzrost daty sporządzenia dokumentu zawierającego wyniki pomiarów w terenie  | Protokół wytyczenia nr OPN/P.2011.2023.1513<br>dnia 12.10.2023 r.                                 |
| Mapa / napisano przez / opublikowano / zarejestrowano /   | Piotr Paskuda<br>nr upr. 17558, zakres 1/2  |

Geodeta uprawniony  
świad. nr 17558  
Piotr Paskuda

Nie badano służebności gruntowej na przedmiotowej działce  
Numeryczna mapa jednostkowa zasadnicza  
Mapa powstała z wektoryzacji mapy zasadniczej  
uzupełnionej o dane wektorowe, z zastosowaniem symboliki nieobowiązujecej  
już instrukcji K-1 - mapa zasadnicza z 1998r., dostępnej na stronie www.gugk.gov.pl  
Granice wniesiono na podstawie numerycznej mapy ewidencyjnej gruntów,  
pobranej z PZGK, z wymaganą precyzją dowodową.  
Do celów prawnych granice działek wymagają ustalenia w terenie.  
Nie wykazuje się istnienia w terenie innych niż wskazanych na mapie urządzeń sieci  
użytkowania terenu, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji powykonawczej.  
W zakresie opracowania stwierdzono nie stwierdzenia projektów z narad koordynacyjnych


## LEGENDA:

- zakres opracowania mapy
- linie rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniach  
lub różnych zasadach zagospodarowania
- obowiązuje linia zabudowy
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- oznaczenia z miejscowego planu  
zagospodarowania przestrzennego

152P 125KOW 12MN 13KOD 18KOD  
18U 153MN 113MU 14MU 14KOD 124KOW  
121MU 17KOD 18KOD  
119MU 120MU 111U  
112P 16UP 113MU  
125MU 192P 182P  
118MU 172P 117MU  
112U

## LEGENDA

- istniejąca kanalizacja sanitarna
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej - rura PVCØ200 w rurze ochronnej stalowej DN300  
zgłoszenie w kompetencji Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej - rura PVCØ200 w rurze ochronnej stalowej DN300  
zgłoszenie w kompetencji Starostwa Powiatowego w Raciborzu
- granica działek
- s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s8, s9, s10 - projektowane studnie kanalizacyjne betonowe DN1000
- s8 - projektowana studnia kanalizacyjna PPØ600
- k1, k2, k3 - istniejące studnie kanalizacyjne
- działki należące do psa drogi krajowej nr 45



STAROSTWO POWIATOWE  
w Raciborzu  
Plac Stefana Okrzei 4  
47-400 RACIBÓRZ

ZATWIERDZAM

BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ  
PRZY UL. HULCZYŃSKIEJ W RACIBORZU

data 20.03.2024 r.

podpis PROJEKTANT  
Magdalena Zubrowska

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych

mgr inż. Arkadiusz Suma  
upr. projektowe w specjalności  
instalacyjno-inżynierskiej  
Nr AG.11.4/20/7133/1716/01



Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz  
tel.: 32 415 30 33 / NIP: 639 18 94 97

## UWAGI:

- Wzrostkę do projektu wykonawczego Wodociągów Raciborskich Sp. z o.o.
- Przed przystąpieniem do robót należy zgłosić nadzór branżowy.
- Wykonanie robót zgodnie z projektem.
- Odbiór techniczny i ilościowy będzie po przedstawieniu pozytywnych wyników badań laboratoryjnych (wzrostki) oraz powykonawczych namiarów geodezyjnych.
- Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.



|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
| Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.<br>47-400 Racibórz | TYTUŁ PROJEKTU:<br>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu. | INWESTOR:<br>Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.<br>ul. 1 Maja 8<br>47-400 Racibórz |                      |
|   | LOKALIZACJA:<br>Racibórz ul. Hulczyńska, Mornuski, Wschodnia, Bojanowska                  | FAZA:<br>PZT   | BRANŻA:<br>Sanitarna |
| Wodociągi Raciborskie                               | TYTUŁ RYSUNKU:<br>Projekt zagospodarowania terenu   | SKALA:<br>1:500  | NR RYS.:<br>1/1      |
|   |   | PROJEKTANT:<br>mgr inż. Arkadiusz Suma<br>OPRACOWAŁ:<br>mgr inż. Łukasz Matuszak |                      |



## STRONA TYTUŁOWA

**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY**

|  |  |
|--|--|
| Nazwa zamierzenia budowlanego:         | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu  |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego: | 47-400 Racibórz, ul. Hulczyńska, Moniuszki, Wschodnia, Bojanowska.<br>kategoria: XXVI  |
| Identyfikator działek:                 | 241101_1.0009.AR_2.103, 241101_1.0009.AR_4.1083/14, 241101_1.0009.AR_4.1082/14, 241101_1.0009.AR_4.1521/157, 241101_1.0009.AR_4.1654/18, 241101_1.0009.AR_4.1655/18, 241101_1.0009.AR_4.1354/18, 241101_1.0009.AR_4.1352/17, 241101_1.0009.AR_4.1350/17, 241101_1.0009.AR_4.1564/157 241101_1.0009.AR_4.15 |
| Inwestor:                              | Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz  |

|             | Imię i nazwisko                                      | Data    | Pieczętka   | Podpis  |
|-------------|--|---------|---|---|
| Projektant: | mgr inż. Arkadiusz Surma<br>AG.II.4/ZO/7131-1/716/01 | 01.2024 | mgr inż. Arkadiusz Surma<br>upr. projektowe w specjalności<br>instalacyjno-inżynieryjnej<br>Nr AG.II.4/ZO/7131-1/716/01 |  |
| Opracował:  | mgr inż. Łukasz Maruszak                             | 01.2024 |   |  |

Racibórz, styczeń 2024 r.

**Projekt architektoniczno - budowlany**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu

**SPIS TREŚCI****1. DOKUMENTY**

|  |   |
|--|---|
| 1.1. Oświadczenie projektanta .....                                  | 3 |
| 1.2. Decyzja o nadaniu uprawnień projektantowi.....                  | 4 |
| 1.3. Zaświadczenie o wpisie projektanta na listę członków izby ..... | 5 |

**2. CZĘŚĆ OPISOWA**

|   |    |
|---|----|
| 2.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego .....   | 6  |
| 2.2. Program użytkowy obiektu budowlanego .....   | 6  |
| 2.3. Sposób dostosowania obiektu budowlanego do warunków wynikających z pozwoleń,<br>uzgodnień, czy ustaleń planów miejscowych lub uchwał lokalizacyjnych ..... | 6  |
| 2.3.1. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem .....   | 6  |
| 2.3.2. Warunki lokalizacji sieci w pasie drogowym .....   | 8  |
| 2.3.3. Zgodność inwestycji z planem miejscowym.....   | 9  |
| 2.4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego .....  | 9  |
| 2.4.1. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia .....   | 9  |
| 2.4.2. Zastosowane materiały .....  | 9  |
| 2.4.3. Prace przygotowawcze .....   | 9  |
| 2.4.4. Roboty ziemne .....  | 10 |
| 2.4.5. Odwodnienie wykopów .....  | 11 |
| 2.4.6. Próba szczelności .....  | 11 |
| 2.4.7. Informacja o odpadach .....  | 12 |
| 2.4.8. Wytyczne BHP .....   | 12 |
| 2.4.9. Warunki końcowe .....  | 12 |
| 2.4.10. Zestawienie materiałów .....  | 13 |
| 2.5. Opinia geotechniczna i sposób posadowienia obiektu .....   | 13 |
| 2.6. Wpływ obiektu budowlanego na środowisko .....  | 13 |

**3. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**


|  |    |
|--|----|
| Rys. 1 Profil sieci kanalizacji sanitarnej ..... | 15 |
| Rys. 2 Szczegół studni kanalizacyjnych .....     | 16 |
| Rys. 3 Ułożenie rur w wykopie .....              | 17 |



**1. DOKUMENTY****1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA**

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U.2023 poz. 682, z późn. zm.) oświadczam że projekt architektoniczno – budowlany dla „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu” został wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, zasadami wiedzy, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami.

Jednocześnie, zgodnie z art. 20 ust.3 pkt. 2 Prawa Budowlanego oświadczam, iż w/w opracowanie jest projektem obiektu budowlanego o prostej konstrukcji i zgodnie z wspomnianym artykułem nie wymaga osoby sprawdzającego.

|             | Imię i nazwisko             | Data    | Pieczątka   | Podpis   |
|-------------|-----------------------------|---------|---|--|
| Projektant: | mgr inż.<br>Arkadiusz Surma | 01.2024 | mgr inż. Arkadiusz Surma<br>upr. projektowe w specjalności<br>instalacyjno-inżynieryjnej<br>Nr AG.II.4/ZO/7131-1/716/01 |  |

## 1.2. DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN PROJEKTANTOWI



**WOJEWODA ŚLĄSKI**

Katowice, 17 grudnia 2001 r.  
AG.II.4/ZO/7131-1/716/01

### DECYZJA NR 716/01

Na podstawie art.13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.Nr 106 z 2000 r. poz.1126), i § 9 ust.1 rozporządzenia M.G.P.iB. z dnia 30.12.1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8, poz.38 z 1995 r.), w związku z art.104 § 1 i 2 Kpa (tekst jednolity Dz.U.Nr 98 z 2000 r. poz.1071), po rozpatrzeniu wniosku Pana Arkadiusza SURMA na podstawie dokumentów stwierdzających wymagane wykształcenie oraz praktykę zawodową oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane złożonego przed Komisją egzaminacyjną powołaną Zarządzeniem Nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r. stwierdza się, że:

**Pan mgr inż. Arkadiusz SURMA**  
ur. dnia 7 marca 1971 r. w Kędzierzynie - Koźlu  
**o t r z y m u j e**  
**UPRAWNIENIA BUDOWLANE**  
**bez ograniczeń**  
**do projektowania**  
**w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń:**  
**wodociągowych i kanalizacyjnych, ciepłych, wentylacyjnych i gazowych**

### Uzasadnienie

W związku z potwierdzeniem przez Komisję egzaminacyjną powołaną przez Wojewodę Śląskiego Zarządzeniem nr 160/99 z 19 sierpnia 1999 r., posiadania przez Pana mgr inż. Arkadiusza SURMA wymaganego prawem wykształcenia na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki na kierunku inżynieria i ochrona środowiska w zakresie specjalności: zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnień budowlanych w w/w specjalności i po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego 00-926 Warszawa, ul. Krucza 38/42, za pośrednictwem Wojewody Śląskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Otrzymują:

1. Pan Arkadiusz SURMA  
ul. Marty 12, 47-400 Racibórz
2. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego  
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa
3. a/a



Zap. WOJEWODY ŚLĄSKIEGO  
Zygmunt KNOPIKA  
DYREKTOR WYDZIAŁU ARCHITEKTURY  
(Polityki Regionalnej)

Za zgodność  
z oryginałem



**Projekt architektoniczno - budowlany**

*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu*

**1.3. ZAŚWIADCZENIE O WPISIE PROJEKTANTA NA LISTĘ CZŁONKÓW IZBY**



**Zaświadczenie**

o numerze weryfikacyjnym:

SLK-NH6-HEN-B5W \*

Pan Arkadiusz Surma o numerze ewidencyjnym SLK/IS/8161/02

adres zamieszkania ul. MARTY 12, 47-400 Racibórz

jest członkiem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do dnia 2024-12-31.

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-29 roku przez:

Roman Karwowski, Przewodniczący Rady Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie z art. 781 K.c.

1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.)

\* Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa [www.piib.org.pl](http://www.piib.org.pl) lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.



Za zgodność  
z oryginałem

**Projekt architektoniczno - budowlany**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu

## **2. CZĘŚĆ OPISOWA**

### **2.1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO**

Opracowanie obejmuje swym zakresem projekt architektoniczno - budowlany dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu.

Obiekt ten zaliczony został do XXVI kategorii obiektów budowlanych.

### **2.2. PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO**

Opracowana dokumentacja stanowić będzie podstawę do wykonania robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej i włączenie do istniejących studni kanalizacyjnych:

- **k1** zlokalizowanej przy ul. Moniuszki,
- **k2** zlokalizowanej w ul. Wschodniej,
- **k3** zlokalizowanej w ul. Bojanowskiej.

Na projektowanej kanalizacji sanitarnej należy zabudować studnie betonowe DN1000 (studnie od **s1** do **s7** oraz od **s9** do **s10**) oraz studnię PP Ø600 (studnia **s8**).

Sieć kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana bezwykopowo – przewiertem. Kanalizację sanitarną należy wykonać z rur PVC SDR34 lite SN8 Ø200 w rurach ochronnych stalowych DN300.

Przewiert wykonać rurami stalowymi (ochronne) o średnicy DN300 o długości min. 1 m, łączonych przez spawanie. Jako rury przewiertowe należy stosować rury stalowe ze szwem o sprawdzonej szczelności wg. PN-79/H-74244 o przekroju kołowym.

Przewiert zrealizować przy pomocy hydraulicznej wiertnicy poziomej umieszczonej w komorze podawczej. Wiertnicę zasilić agregatem prądotwórczym.

Wiertnicę posadowić na dnie wykopu komory podawczej na płytach drogowych i ustabilizować o tylną ścianę wykopu (płyta).

Jednocześnie z przewiertem wykonywany jest odwiert gruntu odpowiednim narzędziem, umieszczonym w czole pierwszego elementu rury ochronnej, wraz z odtransportowaniem urobku przy pomocy transportera ślimakowego do wykopu początkowego – komory podawczej.

W zależności od rodzaju gruntu zastosować odpowiednio dobrany rodzaj głowicy wiertniczej.

Ścieki odprowadzane będą grawitacyjnie.

Lokalizacja projektowanej sieci pokazana została na rysunku nr 01 Projekt Zagospodarowania Terenu. Inwestycja, jako obiekt liniowy nie wprowadza istotnych zmian w dotychczasowym zagospodarowaniu terenu. Inwestycja nie wymaga wyburzeń i wycinki drzew.

Usytuowanie sieci dobrano w sposób możliwie najkorzystniejszy pod względem warunków terenowych, istniejącej infrastruktury oraz zgodnie z istniejącymi przepisami, uzgodnieniami branżowymi, warunkami zabudowy i normami.

### **2.3. SPOSÓB DOSTOSOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO DO WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z POZWOLEŃ, UZGODNIEŃ, CZY USTALEŃ PLANÓW MIEJSCOWYCH LUB UCHWAŁ LOKALIZACYJNYCH**

#### **2.3.1. Skrzyżowanie z istniejącym uzbrojeniem**

Zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych na terenie objętym niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest następujące uzbrojenie:

- linie kablowe/słupowe energetyczne/teletechniczne,
- sieć wodociągowa,
- sieć gazowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej,
- sieć kanalizacji deszczowej.



W protokole z Narady Koordynacyjnej dołączonym do niniejszego opracowania określone zostały warunki dotyczące zbliżeń projektowanych sieci do istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. W przypadkach skrzyżowań rurociągu z istniejącymi przewodami, w miejscach zbliżeń, należy zastosować zabezpieczenie istniejącego przewodu poprzez podwieszenie nad wykopem oraz założenie rury ochronnej przed zasypaniem wykopu.

Powyższe roboty należy wykonać w obecności przedstawicieli właściciela kolidującego uzbrojenia i po uprzednim wykonaniu ręcznych przekopów kontrolnych, umożliwiających dokładne zlokalizowanie kolidującego uzbrojenia.

Zabrania się prowadzenia robót sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2,0 m.

Jeżeli podczas wykonywania wykopów natrafi się na urządzenia podziemne niewskazane na mapach, niezwłocznie należy przerwać roboty i powiadomić zarządcę danej sieci.

Przewiduje się następujące zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu w czasie wykonywania robót :

- kable energetyczne nN i sN – wszelkie prace w pobliżu istniejącego kabla energetycznego należy wykonać ręcznie zgodnie z normami PN-B-06959:1999 i N SEP-E-004. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej. Zabezpieczenie kabli średniego napięcia wykonać rurami dwudzielnymi HDPE 160 koloru czerwonego, natomiast zabezpieczenie kabli niskiego napięcia wykonać rurami dwudzielnymi HDPE 110 koloru niebieskiego. Tak ułożony kabel należy przysypać 10 cm warstwą piasku, a następnie 15 cm warstwą ziemi. Na warstwie ziemi ułożyć folię ostrzegawczą PVC koloru niebieskiego dla kabli niskiego napięcia oraz folię ostrzegawczą PVC koloru czerwonego dla kabli średniego napięcia. Końce rur należy uszczelnić. Rury dwudzielne łączyć ze sobą za pomocą złączek do rur dwudzielnych. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Przed zasypaniem kabli należy zgłosić roboty zanikowe do odbioru do służb energetycznych. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, 10m od skrajnych przewodów napowietrznych sN, 15m od skrajnych przewodów napowietrznych wN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze spółką eksploatującą sieć. Przy zbliżeniach projektowanej sieci ze słupami energetycznymi należy zabezpieczyć słupy przed utratą stateczności.
- kable teletechniczne – prace prowadzić zgodnie z normą ZN-96 TP S.A.-004, ZN-96 TP S.A.-012, ZN-96 TP S.A.-027. Przy zbliżeniach projektowanej sieci ze słupami telekomunikacyjnymi należy zabezpieczyć słupy przed utratą stateczności.
- skrzyżowania z gazociągami zabezpieczyć zgodnie z PN-91/M-34501. Podstawową odległość od istniejących sieci gazowych należy zachować zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie;
- w przebiegach równoległych należy zachować bezpieczną odległość poziomą i pionową od urządzeń uzbrojenia podziemnego;
- w miejscach, w których nie ma możliwości wykonania robót zgodnie z opisanymi zasadami należy kolidujące uzbrojenie przełożyć w sposób uzgodniony z właścicielem uzbrojenia i zgodnie z przepisami prawa budowlanego.



**Projekt architektoniczno - budowlany**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu

**2.3.2. Warunki lokalizacji sieci w pasie drogowym**

- Droga krajowej DK45 – ul. Hulczyńska

Roboty budowlane w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr 12/U/24 z dnia 12.01.2024. Wszystkie zawarte w/w decyzji warunki należy uwzględnić przy budowie kanalizacji sanitarnej.

Przejście projektowanej kanalizacji sanitarnej pod jezdnią ul. Hulczyńską wykonać metodą bezwykopową w dodatkowej rurze ochronnej stalowej DN300 (w zakresie dwóch przekroczeń).

Komory przewiertowe należy zlokalizować poza pasem drogowym DK45. Całość prac należy prowadzić bez naruszenia konstrukcji jezdni drogi krajowej nr 45, chodnika oraz pozostałego wyposażenia pasa drogowego.

Po zakończeniu prac należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego teren pasa drogowego.

- Droga gminna – ul. Moniuszki, Wschodnia, Bojanowska

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego należy wykonać zgodnie z decyzją Urzędu Miasta Racibórz nr DM.7230.1.245.2023 z dnia 03.01.2024. Wszystkie zawarte w/w decyzji warunki należy uwzględnić przy budowie kanalizacji sanitarnej.

**Roboty związane z realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać metodą bezwykopową tj. przewiertem na minimalnej głębokości 1.0m, natomiast w zakresie lokalizacji komory przewiertowej metodą rozkopu w wąskoprzestrzennym wykopie umocniony i zabezpieczonym.**

Wykopy zasypać gruntem zagęszczalnym G1, zagęszczając warstwami do osiągnięcia modułu sprężystości  $E_p = 100 \text{ MPa}$  i wskaźnika zagęszczenia 0,98.

Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni ul. Bojanowskiej w sposób schodkowy z nakładem dla każdej kolejnej warstwy - jak dla obciążenia ruchem KR2:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 7 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 grubości 20 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/45 grubości 15 cm,
- warstwa odcinająca z geowłókniny.

Ze względu na warunki gwarancji jakim objęta jest jezdnia ul. Bojanowskiej, prace związane z odtworzeniem konstrukcji i nawierzchni jezdni należy zlecić wyspecjalizowanej firmie drogowej tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz.

Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni w sposób schodkowy z nakładem dla każdej kolejnej warstwy - jak dla obciążenia ruchem KR2:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 7 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego grubości 20 cm,
- warstwa odsączająca z piasku grubości minimum 10 cm.



**Projekt architektoniczno - budowlany**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu

**2.3.3. Zgodność inwestycji z planem miejscowym**

Teren inwestycji zlokalizowany jest na obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przyjętym Uchwałą Rady Miasta Racibórz XLI/626/2006 z dnia 29.03.2006 r. Przedsięwzięcie objęte niniejszym projektem jest zgodne z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

**2.4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO****2.4.1. Ogólna charakterystyka obiektu**

Projektowany rurociąg odprowadzi ścieki z istniejących budynków mieszkalnych zlokalizowanych wzdłuż ul. Hulczyńskiej.

Odprowadzenie ścieków zrealizowane zostanie grawitacyjnie do istniejących sieci Ø200 zlokalizowanej w ul. Moniuszki, Wschodniej i Bojanowskiej poprzez istniejące studnie **k1, k2, k3**.

Zakresem niniejszego opracowania objęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 186m z rur PVC Lite SN8 SDR34 Ø200 wraz ze studniami DN1000 betonowe oraz studnią PPØ600.

**2.4.2. Zastosowane materiały**

- **Sieć kanalizacji sanitarnej**

Grawitacyjną kanalizację sanitarną należy wykonać z rur kielichowych PVC-U o ściankach litych klasy S SDR34 SN8, łączonych na uszczelki gumowe z EPDM z pierścieniem mocującym o średnicy Ø200 w dodatkowej rurze ochronnej stalowej DN300. Włączenie do istniejącej sieci należy dokonać poprzez istniejące studnie betonowe **k1, k2, k3**.

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowić będą studnie kanalizacyjne prefabrykowane z typowych elementów betonowych/żelbetowych o średnicy DN1000 z betonu minimum C35/45, wodoszczelne, mrozo odporne, łączone na uszczelki elastomerowe, z dnem prefabrykowanym pełnym, z żelbetowym pierścieniem odciążającym. W studni zastosować stopnie włazowe żeliwne, zabezpieczone antykorozyjnie oraz studnię PPØ600.

Z uwagi na możliwość agresywnego działania wód gruntowych w stosunku do betonu, studnie należy z zewnątrz zabezpieczyć Abizolem 2R + 2Pg. Przejścia przez ściany studni muszą być szczelne i elastyczne.

Każdą studnię wyposażyć we właz z żeliwa szarego, typu ciężkiego DN600, klasy D400 bez otworów.

Włączenia do studzienek o wysokości powyżej 0,5 m wykonać jako kaskadowe zewnętrzne z zastosowaniem kształtek z takiego samego materiału jak zastosowany do budowy danego odcinka sieci kanalizacyjnej.

**2.4.3. Prace przygotowawcze**

W niniejszej dokumentacji istniejące uzbrojenie podziemne i naziemne zostało wrysowane przez uprawnionego geodetę w trakcie wykonania aktualizacji mapy. Podane w dokumentacji na mapach i profilach lokalizacje i rzędne uzbrojenia są orientacyjne i nie mogą być podstawą zbliżeń i prowadzenia robót ziemnych bez nadzoru.

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy:

- sfinalizować sprawy formalno – prawne w wymaganym zakresie, w szczególności powiadomić właścicieli terenu i uzbrojenia o terminie rozpoczęcia prac i uzyskać zgodę na prowadzenie robót;
- opracować i uzgodnić projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót w pasach drogowych;
- opracować Plan BIOZ;



**Projekt architektoniczno - budowlany**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu

- wytyczyć oraz w sposób trwały i widoczny oznakować w terenie lokalizację projektowanych obiektów;
- oznaczyć w terenie punkty osnowy geodezyjnej oraz zabezpieczyć przed zniszczeniem w czasie budowy;
- zaktualizować lokalizację uzbrojenia podziemnego na planach sytuacyjnych;
- teren planowanych robót skontrolować sprzętem do wykrywania uzbrojenia podziemnego;
- wykonać przekopy kontrolne w miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym i w razie rozbieżności z projektem (kolizji) zlecić korektę projektowanych rozwiązań;
- teren budowy zabezpieczyć przed osobami postronnymi oraz trwale i widocznie oznakować i zapewnić organizację ruchu zgodną z zatwierdzonym projektem;
- wyznaczyć miejsce składowania materiałów pomocniczych;
- wyznaczyć lokalizację przejść i przejazdów dla ruchu kołowego;
- rozplanować rozłożenie rur na trasie budowy;
- wyznaczyć miejsce składowania ziemi z wykopu;
- wyznaczyć miejsce składowania sprzętu;
- wszelkie prace związane z wykonywaniem projektowanych obiektów należy prowadzić zgodnie z warunkami podanymi w projekcie i w uzgodnieniach oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Budowa sieci wymaga zajęcia części drogi dojazdowej, konieczna jest taka organizacja robót, aby całodobowo zapewnić dojazd i dojście do posesji.

Przed rozpoczęciem wykopów, w planowanym pasie robót należy rozebrać istniejącą nawierzchnię a następnie ją odtworzyć, po zakończeniu robót.

**2.4.4. Roboty ziemne**

Sieć w zakresie pasa drogowego drogi gminnej wykonać metodą rozkopu wąskoprzestrzennego, zabezpieczonego.

Trasę wykopów należy wyznaczyć w oparciu o część rysunkową i lokalizację punktów charakterystycznych w układzie współrzędnych.

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych” (Dz. U. Nr 47/2003 poz. 401 z późn. zmianami).
- PN-S-02205:1998 – „Drogi samochodowe. Roboty drogowe. Wymagania i badania”.
- PN-B-06050:1999 – „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”.
- PN-EN-1610:2003 – „Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych”.
- PN-B-10736:1999 – „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”.
- PN-EN 805:2002 – „Zaopatrzenie w wodę – wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”, w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy.
- Instrukcjami montażowymi układania w gruncie przewodów rurociągowych, opracowaną przez producentów.
- Wymaganiami warunków bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wszystkie przewody podziemne, napotkane w obrębie wykonywanych wykopów, powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. Roboty w pobliżu istniejącego uzbrojenia powinny być prowadzone pod nadzorem ich



właścicieli. Ponieważ możliwe jest natrafienie w czasie wykopów na uzbrojenie podziemne nie naniesione na mapach, należy w czasie robót ziemnych zachować szczególną ostrożność, a w razie natrafienia na niezainwentaryzowane uzbrojenie, powiadomić właściwe służby.

Wykopy dla przewodów należy wykonać jako wąskoprzestrzenne. Minimalna szerokość wykopu powinna być dostosowana do średnicy przewodu i umożliwiać montaż elementów kanalizacji sanitarnej.

Wykopy począwszy od głębokości 1,0 m należy zabezpieczyć. Zabezpieczenie ścian wykopów o głębokości powyżej 1,0 m zapewnia się przez:

- skarpowanie – bezpieczny kąt nachylenia skarpy zależy od rodzaju gruntu. Dla gruntów średnio spoistych kąt nachylenia wynosi ok 45°. W gruntach piaszczystych nasypowych powinien być nie większy niż kąt stoku naturalnego.
- wykonanie umocnień pionowych ścian – umocnienie wykonane przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zastosowanego umocnienia zależy od wielkości wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu.

Przewody ułożone na głębokości mniejszej strefa przemarzania gruntu należy ocieplić łupkami styropianowymi gr. 10 cm lub warstwą keramzytu gr. 20 cm nad rurą.

Przewody PVC-U należy układać w obsypce piaskowej o łącznej grubości:

- 20 cm – podsypka o zagęszczeniu  $I_s$  nie mniejszym niż 0,95 wg normalnej próby Proctora;
- średnica rurociągu;
- 30 cm – zasypka piaskowa o zagęszczeniu  $I_s$  0,95 – 1,0 wg normalnej próby Proctora.

Montaż rur zaczyna się dopiero po wykonaniu odwodnienia dna wykopu.

Użyty materiał i sposób zasypywania wykopów nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego rurociągu i zabudowanych na nim elementów. Wykopy ponad warstwę zasypki należy zasypywać gruntem zagęszczalnym G1. Wykopy zasypywać warstwami grubości 20-30 cm. Warstwy te należy zagęszczać ręcznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzeń przewodu.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu zasypowego powinien wynosić odpowiednio:

- warstwy do głębokości niwelety drogi  $I_s = 1,0$ ,
- warstwy do głębokości poniżej 1,2 m od niwelety drogi  $I_s = 0,97$ ,
- warstwy zasypowe na całej głębokości na terenach zielonych  $I_s = 0,95$ ,

Nadmiar ziemi z wykopu należy odwieźć w przeznaczone do tego miejsce.

Wykopy w obszarze zabudowanym należy zabezpieczyć ogrodzeniem. W okresie budowy należy zapewnić dojścia i dojazdy do zabudowań.

#### 2.4.5. Odwodnienie wykopów

Podczas realizacji zadania, w przypadku miejscowego wystąpienia wody gruntowej należy przewidzieć lokalne odwodnienie wykopów, które w przypadku wystąpienia sączyń w obrębie gruntów spoistych prowadzić należy przez system drenażowy lub bezpośrednie odpompowanie wody z dna wykopu. W przypadku gruntów piaszczystych odwodnienie należy wykonać poprzez drenaż, a gdy miąższość gruntów nawodnionych przekracza wysokość 0,5 m powyżej dna wykopu, należy zastosować metodę depresyjną – np. igłofiltr.

Wykonawca prac budowlanych, na podstawie rzeczywistych warunków gruntowo-wodnych, ustali metodę odwodnienia wykopów i w razie konieczności uzyska wszelkie niezbędne uzgodnienia i decyzje.

#### 2.4.6. Próba szczelności

Przewody należy poddać próbie szczelności zgodnie z PN-EN 805 i PN-EN 1610, PN-B-10725.



Ułożone przewody kanalizacyjne należy poddać badaniom w zakresie szczelności na eksfiltrację ścieków do gruntu oraz infiltrację wód gruntowych do przewodu. Próbę należy przeprowadzić odcinkami pomiędzy studniami. Szczególnie staranna powinna być próba wykonana w rejonie zbliżenia do gazociągu. Próbę należy przeprowadzić po ułożeniu kanału, przysypaniem z podbiciem z obu stron rury dla zabezpieczenia przed przesunięciem. Wszystkie złącza powinny być odkryte.

#### 2.4.7. Informacja o odpadach

Za wytwarzanie i gospodarkę odpadami odpowiadać będzie Wykonawca prac budowlanych. W trakcie prowadzenia inwestycji dominować będą odpady związane z prowadzeniem robót ziemnych oraz robót rozbiórkowych i montażowych. Opady sukcesywnie wywożone będą w miejsce wskazane przez Wykonawcę. W trakcie prowadzenia prac materiały należy sortować i składować w oddzielnych miejscach.

#### 2.4.8. Wytyczne BHP

Wszystkie roboty związane z wykonaniem sieci winny być prowadzone z zachowaniem przepisów bhp, wytycznymi, normami, uzgodnieniami oraz z zasadami sztuki inżynierskiej, w szczególności:

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).
- Rozporządzeniem Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996 r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych.
- Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy.

#### 2.4.9. Warunki końcowe

Całość robót wykonywać pod nadzorem osoby uprawnionej zgodnie obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – Wymagania techniczne COBRTI INSTAL oraz przepisami BHP.

Przepisy prawne uwzględnione w opracowaniu:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane;
- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
- Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;
- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków;
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych;
- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska;
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody;
- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne kartograficzne;
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych;
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne;



**Projekt architektoniczno - budowlany**

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu

Plac Stefana Okrzei 4  
47-400 RACIBÓRZ

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

#### 2.4.10. Zestawienie materiałów

Wszystkie materiały powinny mieć aktualne atesty i certyfikaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

| lp.                                | wyszczególnienie  | jedn. miary | ilość      | producent / uwagi |
|------------------------------------|---|-------------|------------|-------------------|
| <b>sieć kanalizacji sanitarnej</b> |   |             |            |                   |
| 1                                  | rura PVC Lita SN8 SDR34 Ø200  | mb          | 186.0      |                   |
| 2                                  | Rura ochronna stalowa DN300   | mb          | 175.0      |                   |
| 3                                  | studnia betonowa DN1000 z włazem żeliwnym D400 z żelbetowym pierścieniem odcciążającym lub z zastosowaniem zwężki betonowej | szt.        | 9          |                   |
| 4                                  | Studnia PPØ600 z włazem żeliwnym D400   | szt.        | 1          |                   |
| 5                                  | Przejście szczelne PS Ø200  | szt.        | wg potrzeb |                   |

#### 2.5. OPINIA GEOTECHNICZNA I SPOSÓB POSADOWIENIA OBIEKTU

Dla powyższej inwestycji określa się proste warunki gruntowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych.

Przy projektowaniu przedmiotowego obiektu, biorąc pod uwagę założenia projektowe, jego konstrukcję oraz stwierdzone warunki gruntowe, można przyjąć w oparciu o ww. rozporządzenie pierwszą kategorię geotechniczną.

#### 2.6. WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO

Aby projektowane sieci nie stanowiły zagrożenia dla środowiska powinny być wykonane z dobrych jakościowo, posiadających dokument normalizacyjny, certyfikacyjny lub aprobatę techniczną materiałów i odebrane zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. Połączenia poszczególnych rur wykonać tak, aby była zagwarantowana wysoka szczelność. Podłoże, na którym będą układane rury, wykonać jako stabilne. Należy zastosować nowoczesne materiały i technologie umożliwiające szybki montaż, co ograniczy czas trwania budowy i zużycie paliwa. Codzienna eksploatacja sieci nie wymaga stosowania materiałów i paliw. Usuwanie ewentualnych awarii wiązać się będzie z czasowym zastosowaniem typowego sprzętu, wykorzystującego paliwa płynne.


Przedmiotowy obiekt budowlany nie będzie miał negatywnego wpływu a środowisko i na jego wykorzystanie, nie będzie oddziaływał na zdrowie ludzi ani na sąsiednie obiekty pod względem:

- rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów – Powstałe na etapie budowy odpady będą na bieżąco utylizowane. Na etapie eksploatacji nie przewiduje się powstania odpadów.
- właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania i innych zakłóceń – Roboty budowlane prowadzone będą w godzinach dziennych, a urządzenia emitujące hałas pracowały będą niejednocześnie. W czasie przerw urządzenia będą wyłączone. Projektowane sieci nie będą emitowały promieniowania na etapie budowy oraz eksploatacji.
- wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan – w czasie robót przestrzegane będzie zachowanie szczególnej ostrożności, by nie uszkodzić sąsiedniego drzewostanu. Wykop nie może być zlokalizowany bliżej pnia niż odległość 3 x średnica pnia, lecz nie mniej niż 2m. W

przypadku, gdy jest to niemożliwe roboty należy wykonać metodą bezwykopową (przewiert, przecisk) z komorami startowymi zlokalizowanymi poza rzutem korony – w wyjątkowych sytuacjach nie bliżej niż w odległości 3 m od pnia drzewa. Wykopy w obrębie strefy korzeni drzew należy wykonywać wyłącznie ręcznie. Przy robotach liniowych idealnym rozwiązaniem jest zastosowanie technik tunelowych, które ze względu na zazwyczaj płytkie korzenie się drzew (w warstwie do ok. 40 cm od powierzchni terenu) nie powodują uszkodzeń korzeni.

- wpływu obiektu budowlanego na powierzchnię ziemi, glebę wody powierzchniowe i podziemne – prace będą prowadzone w sposób niezagrażający środowisku gruntowo – wodnemu.







**STAROSTWO POWIATOWE  
w Raciborzu  
Plac Stefana Okrzei 4  
47-400 RACIBÓRZ**




|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Wodociągi Raciborskie</b><br>Sp. z o.o.<br>ul. 1 Maja 8<br>47-400 Racibórz            | <b>TYTUŁ PROJEKTU:</b><br>Budowa sieci kanalizacji<br>sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej<br>w Raciborzu. | <b>INWESTOR:</b><br>Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.<br>ul. 1 Maja 8<br>47-400 Racibórz |
| <b>LOKALIZACJA:</b><br>Racibórz ul. Hulczyńska,<br>Miejscowość: Wschodnia,<br>Bojanowska | <b>FAZA:</b><br>PAB  | <b>BRANŻA:</b><br>Sanitarna   |
| <b>TYTUŁ RYSUNKU:</b><br>Profil sieci kanalizacji sanitarnej                             | <b>SKALA:</b><br>1:100/500   | <b>NR RYS.:</b><br>1  |
| <b>OPRACOWAŁ:</b><br>mgr inż. Lukasz Markowski   | <b>PROJEKTANT:</b><br>mgr inż. Aleksandra Szuma<br>K334027151.00000                                    |   |










|  |  |   |                                     |  |
|--|--|---|-------------------------------------|--|
|  <p><b>Wodociągi Raciborskie</b></p> <p>e-mail:<br/>wodociagi@<br/>wodociagiraciborskie.pl</p> <p>tel. 32 415 30 33</p> | <p><b>TYTUŁ PROJEKTU:</b><br/>Budowa sieci kanalizacji<br/>sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej<br/>w Raciborzu.</p> | <p><b>INWESTOR:</b><br/>Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.<br/>ul. 1 Maja 8<br/>47-400 Racibórz</p>                                     |                                     |  |
|  | <p><b>LOKALIZACJA:</b><br/>Racibórz ul. Hulczyńska,<br/>Moniuszki, Wschodnia,<br/>Bojanowska</p>                 | <p><b>FAZA:</b><br/>PAB</p>   | <p><b>BRANŻA:</b><br/>Sanitarna</p> |  |
|  | <p><b>TYTUŁ RYSUNKU:</b><br/>Ułożenie rur w wykopie</p>  | <p><b>SKALA:</b><br/>-</p>  | <p><b>NR RYS.:</b><br/>2</p>        |  |
|  |  | <p><b>PROJEKTANT:</b><br/>mgr inż. Arkadiusz Summa<br/>AG.14.ZO/7131-17/601</p> <p><b>OPRACOWAŁ:</b><br/>mgr inż. Łukasz Maruszak</p> |                                     |  |





Kręgi i elementy nadbudowy wykonane z betonu C35/45 o nasiąkliwości poniżej 6%



UWAGA  
ustalenie kątów na założeniach po wykonaniu  
tęczenia geodezyjnego w terenie

|  |   |  |  |                              |
|--|---|--|--|------------------------------|
| <p>Wodociągi Raciborskie<br/>Sp. z o.o.<br/>ul. 1 Maja 8<br/>47-400 Racibórz</p> <p>e-mail:<br/>wodociagi@<br/>wodociagiraciborskie.pl<br/>tel. 32 415 30 33</p> | <p>TYTUŁ PROJEKTU:<br/>Budowa sieci kanalizacji<br/>sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej<br/>w Raciborzu.</p> |  | <p>INWESTOR:<br/>Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.<br/>ul. 1 Maja 8<br/>47-400 Racibórz</p> |                              |
|  | <p>LOKALIZACJA:<br/>Racibórz ul. Hulczyńska,<br/>Moniuszki, Wschodnia,<br/>Bojanowska</p>                 |  | <p>FAZA:<br/>PAB</p>   | <p>BRANŻA:<br/>Sanitarna</p> |
|  | <p>TYTUŁ RYSUNKU:<br/>Szczegół studni kanalizacyjnej</p>  |  | <p>SKALA:<br/>-</p>  | <p>NR RYS.:<br/>8</p>        |
|  | <p>PROJEKTANT:<br/>mgr inż. Arkadiusz Suma<br/>AG.1420/7131-1/71601</p>                                   |  | <p>OPRACOWAŁ:<br/>mgr inż. Łukasz Maruszak</p>   |                              |

| STRONA TYTUŁOWA                                  |   |
|--|---|
| <b><u>ZAŁĄCZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO</u></b> |   |
| Nazwa zamierzenia budowlanego:                   | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu   |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego:           | 47-400 Racibórz, ul. Hulczyńska, Moniuszki, Wschodnia, Bojanowska.<br>kategoria: XXVI   |
| Identyfikator działek:                           | 241101_1.0009.AR_2.103, 241101_1.0009.AR_4.1083/14, 241101_1.0009.AR_4.1082/14, 241101_1.0009.AR_4.1521/157, 241101_1.0009.AR_4.1654/18, 241101_1.0009.AR_4.1655/18, 241101_1.0009.AR_4.1354/18, 241101_1.0009.AR_4.1352/17, 241101_1.0009.AR_4.1350/17, 241101_1.0009.AR_4.1564/157, 241101_1.0009.AR_4.15 |
| Inwestor:  | Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz   |

### SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

|  |            |
|--|------------|
| 1. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .....             | str. 1-3   |
| 2. Mapa do celów projektowych .....  | str. 4     |
| 2. Warunki techniczne wykonania sieci .....                                | str. 5-7   |
| 4. UM Racibórz – Wydział Dróg - decyzja lokalizacji w pasie drogowym ..... | str. 8-11  |
| 5. GDDKIA – decyzja lokalizacji w pasie drogowym .....                     | str. 12-16 |
| 6. Starostwo Powiatowe - Protokół z Narady Koordynacyjnej .....            | str. 17-28 |
| 7. UM Racibórz – Wydział Dróg – uzgodnienie projektu .....                 | str. 29-32 |
| 8. GDDKIA – uzgodnienie projektu .....                                     | str. 33-37 |
| 9. TAURON – uzgodnienie branżowe .....                                     | str. 38-42 |
| 10. PSG Sp. z o.o. – uzgodnienie branżowe .....                            | str. 43-46 |
| 11. ORANGE – uzgodnienie branżowe .....                                    | str. 47-48 |
| 12. Starostwo Powiatowe – pismo .....                                      | str. 49-50 |
| 13. Starostwo Powiatowe – zgoda wejścia w teren .....                      | str. 51    |
| 14. UM Racibórz Wydział Gospodarki nieruchomościami – pismo .....          | str. 52-53 |



**Informacja dotycząca**

**BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**

wg DZ.U.03.120.1126 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23.06.2003r

**STRONA TYTUŁOWA**

Temat: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

Lokalizacja: Racibórz, ul. Hulczyńska, Moniuszki, Wschodnia, Bojanowska  
(dz. nr 103, 1083/14, 1082/14, 1521/157, 1654/18, 1655/18, 1354/18,  
1352/17, 1350/17, 1564/157, 15)

Inwestor: Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.  
47-400 Racibórz, ul 1 Maja 8

Projektant: mgr inż. Arkadiusz Surma  
upr. bud nr AG.II.4/ZO/7131-1/716/01

mgr inż. Arkadiusz Surma  
upr. projektowe w specjalności  
instalacyjno-inżynierskiej  
Nr AG.II.4/ZO/7131-1/716/01

### 1. Zakres robót

Niniejsze opracowanie jest informacją na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy realizacji robót budowlanych w ramach projektu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu” zlokalizowanej na działkach numer 103, 1083/14, 1082/14, 1521/157, 1654/18, 1655/18, 1354/18, 1352/17, 1350/17, 1564/157, 15.

### 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

Zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych na terenie objętym niniejszym opracowaniem zlokalizowane jest następujące uzbrojenie:

- linie kablowe energetyczne/telekomunikacyjne,
- sieć wodociągowa,
- sieć gazowa,
- sieć kanalizacji sanitarnej,
- kanalizacja deszczowa.

### 3. Przewidywane zagrożenia podczas wykonywania robót

W trakcie wykonywania robót mogą powstać zagrożenia osunięcia mas ziemnych, upadku pracowników, spadku narzędzi lub materiałów budowlanych, potrącenia pojazdem mechanicznym. Podczas realizacji inwestycji występuje zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi przy prowadzeniu prac budowlanych, w szczególności:

- wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1,0 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,0m,
- prowadzenie robót ziemnych w pobliżu sieci uzbrojenia terenu,
- prowadzenie prac przy pomocy sprzętu zmechanizowanego,
- prowadzenie prac montażowych w kanałach i studniach.

Prace należy prowadzić zgodnie z przepisami bhp, warunkami technicznymi wykonywanych robót oraz polskimi normami.

### 4. Sposób prowadzenia instruktażu prac

Osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszą być przeszkolone z zakresie BHP oraz poinformowane o grożącym niebezpieczeństwie. Przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych wykonawca jest obowiązany opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie wykonywanych przez nich robót. Przed dopuszczeniem do wykonywania robót wykonawca zapoznaje pracowników z dokumentacją techniczną – ruchową lub instrukcją obsługi maszyn urządzeń użytych w trakcie robót.

Operatorzy maszyn budowlanych o napędzie silnikowym winni skończyć szkolenie i posiadać odpowiednie uprawnienia.

Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, przewidzianych do stosowania na danym stanowisku pracy.

### 5. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

Przy prowadzeniu prac należy przestrzegać w szczególności:

- przepisów Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych,



- przepisów Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997, (z późniejszymi zmianami) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Prace winny być wykonywane pod kierunkiem i w obecności osoby posiadającej wystarczające i odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba nadzorująca prace winna posiadać wiedzę, środki i wyposażenie niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wezwania odpowiednich służb i pomocy w razie takiej potrzeby (służby medyczne, policja, straż pożarna, pogotowie gazowe, pogotowie energetyczne).

Teren budowy powinien być zabezpieczony przed wejściem osób postronnych. Teren prowadzenia robót powinien być oznakowany. W miejscach niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o zagrożeniu oraz stosować środki chroniące przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery). Teren wokół wykopów należy zabezpieczyć i zapewnić bezpieczne zejście do wykopu. Wykopy zabezpieczyć w zależności od technologii prowadzenia wykopów. Ze względu na możliwość ześlizgnięcia się do wykopu, robót w wykopach nie należy wykonywać w trakcie opadów atmosferycznych i bezpośrednio po nich.

Miejsca składowania materiałów i dojazd należy zabezpieczyć w sposób zapewniający możliwość ruchu transportu.

W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek urządzeń infrastruktury podziemnej, należy niezwłocznie przerwać roboty i zawiadomić właściciela. Prowadzenie robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącej infrastruktury podziemnej powinno być poprzedzone określeniem bezpiecznej odległości. Bezpieczną odległość wykonania robót określa kierownik robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie lub użytkowaniu znajduje się ta infrastruktura.

Wszystkie maszyny i urządzenia techniczne powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz posiadać oceny zgodności wymagane przepisami szczegółowymi. W związku z transportem materiałów ciężkich i długich (deski, rury) należy zabezpieczyć ich transport przy pomocy urządzeń mechanicznych. Materiały składować w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunienia, rozsunięcia lub spadnięcia.









## Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. - w miejscu

Dotyczy: warunków technicznych włączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla zadania pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu.

W sprawie jw. Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. informują, co następuje:

### 1. Techniczne uwarunkowania przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej:

Miejscem włączenia budowanej sieci będzie istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej Ø200 mm zlokalizowana w ul. Moniuszki (studnia k1), w ul. Wschodniej (studnia k2) oraz w ul. Bojanowskiej (studnia k3) zgodnie z załącznikiem do niniejszego pisma.

### 2. Wytyczne techniczne dot. projektowania i wykonawstwa:

- o Sieć kanalizacji sanitarnej:
- Włączenie do w/w kanalizacji sanitarnej wykonać do istniejącej studni,
- Projektowana w ulicy Hulczyńskiej kanalizacja sanitarna powinna zapewnić odbiór ścieków z działek przyległych do niej,
- Sieć kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur kamionkowych lub PCV klasy S lite (SN8) SDR 34 łączonych na kielich z uszczelką o średnicy dobranej przez projektanta,
- Należy zaprojektować studnie rewizyjne betonowe lub PP, o średnicy dobrane przez projektanta,
- Dokonać wizji w terenie, rozeznaczyć czy na planowanej trasie sieci znajdują się drzewa/inne obiekty, pomierzyć rzędne studni istniejącej kanalizacji sanitarnej,
- W obrębie kanalizacji sanitarnej zabrania się wykonywania nasadzeń.

### 3. Inne uwarunkowania ogólne:

- Opracować projekt budowlany zgodnie z ustawą „Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994r. (Dz. U. nr 682 z 2023r.) z uzgodnieniami branżowymi na bazie aktualnej mapie do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz zgodnie z „Wytycznymi do projektowania i budowy sieci, przyłączy i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych” (dostępnymi na stronie internetowej Spółki <http://www.wodociagiraciborskie.pl>),

Za zgodność  
z oryginałem

- Przy projektowaniu sieci z włączeniem do sieci prywatnych lub przechodzących przez tereny prywatne, należy uzyskać pisemną zgodę właściciela sieci lub terenu i dołączyć ją do dokumentacji projektowej,
- Sieć należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami zarówno technicznymi jak i prawnymi,
- W przypadku konieczności wejścia projektowanymi siecią kanalizacji sanitarnej w pas drogowy, Inwestor we własnym zakresie występuje do właściwego administratora drogi o wydanie zgody na zajęcie pasa drogowego,
- Rury układać zgodnie z instrukcją producenta,
- Na trasie sieci nie wolno lokalizować żadnych obiektów stałych,
- Po wykonaniu sieci, należy wykonać powykonawcze namiary geodezyjne,
- Każdy zastosowany materiał lub wyrób użyty do przesyłania wody wymaga uzyskania oceny higienicznej właściwego państwowego lub powiatowego inspektora sanitarnego,

#### 4. Zapewnienie odbioru ścieków sanitarnych

Po spełnieniu w/w warunków technicznych powstanie techniczna możliwość zapewnienia odbioru ścieków sanitarnych z istniejącej zabudowy w przedmiotowym rejonie.

**PREZES TARZADU**

*Mickal Zibkowski*

.....  
podpis i pieczęć osoby zatwierdzającej

Przygotował: Ł. Maruszak

Za zgodność  
z oryginałem








Racibórz, 2024-01-03

DM.7230.1. 245. 2023  
DM.KW-0022/24

DECYZJA



Na podstawie:

- art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.),
- § 1 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004 r. w sprawie określania warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1264),
- art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 775),
- upoważnienia Prezydenta Miasta udzielonego Zarządzeniem Nr 2552/2023 z dnia 12 kwietnia 2023 roku,
- po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 05 grudnia 2023 roku przez:

**Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.**  
**ul. 1 Maja 8, 47 – 400 Racibórz**

w sprawie wydania zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej Raciborza obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

ZEZWALAM

na lokalizację budowy **sieci kanalizacji sanitarnej** w pasie drogowym drogi gminnej:

- nr **290 137 S** ul. **Stanisława Moniuszki** na działce oznaczonej ewidencyjnie nr **103** obręb **Studzienna, k.m.2**,
- nr **290 252 S** ul. **Wschodnia** na działce oznaczonej ewidencyjnie nr **1521/157** obręb **Studzienna, k.m.4**,
- nr **290 013 S** ul. **Bojanowska** na działce oznaczonej ewidencyjnie nr **1564/157** obręb **Studzienna, k.m.4**,

zgodnie z załączonym i opieczętowanym planem sytuacyjnym pod niżej podanymi warunkami:

1. Roboty związane z wbudowaniem **sieci kanalizacji sanitarnej** należy wykonać w całym zakresie metodą bezwykopową tj. przewiertem na minimalnej głębokości 1,0m, natomiast w zakresie lokalizacji komory przewiertowej metodą rozkopu w wąskoprzestrzennym wykopie umocnionym i zabezpieczonym.
2. W przypadku wystąpienia odkształceń w konstrukcji jezdni w obszarze wykonywanych przekroczeń dróg gminnych w okresie 60 miesięcy od dnia odbioru robót przez przedstawiciela Wydziału Dróg Miejskich Inwestor jest zobowiązany do usunięcia usterek na całej szerokości jezdni i długości występowania uszkodzeń, jednak nie mniej niż 1m w obu kierunkach mierząc od osi założonej rury ochronnej, na własny koszt.
3. Zachowania zgodności z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 2022r., poz. 1518), w zakresie:

Za zgodność  
z oryginałem



- 1) zasypania wykopów gruntem zagęszczalnym G1, zagęszczając warstwami do osiągnięcia modułu sprężystości  $E_p=100$  MPa i wskaźnika zagęszczenia 0,98,
- 2) odtworzenia konstrukcji i nawierzchni jezdni ul. **Bojanowskiej** w sposób schodkowy z nakładem dla każdej kolejnej warstwy – jak dla obciążenia ruchem KR 2:
  - a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm,
  - b) warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 7 cm,
  - c) podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/31,5 ( wg PN - EN 13242 ) grubości 20cm,
  - d) podbudowa z kruszywa łamanego stab. mech. 0/45 ( wg PN - EN 13242 ) grubości 15cm,
  - e) warstwa odcinająca z geowłókniny (wg PN – EN 13249:2002),
- 3) odtworzenia konstrukcji i nawierzchni jezdni w sposób schodkowy z nakładem dla każdej kolejnej warstwy – jak dla obciążenia ruchem KR 2:
  - a) warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm,
  - b) podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego grubości 7 cm,
  - c) podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłucznia kamiennego grubości 20 cm,
  - d) warstwa odsączająca z piasku grubości minimum 10cm.
4. W przypadku uszkodzenia pozostałych elementów infrastruktury drogowej nie wymienionych w niniejszej decyzji, należy je odbudować lub wymienić na nowe.
5. Ze względu na warunki gwarancji jakimi objęta jest ww. droga (ul. Bojanowska) prace związane z odtworzeniem konstrukcji i nawierzchni jezdni należy zlecić wyspecjalizowanej firmie drogowej, tj.: **Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o., ul. Kaspra Adamczyka 12, 47-400 Racibórz.**
6. Realizację wbudowania **sieci kanalizacji sanitarnej** należy tak zaprojektować, aby zachowany został dojazd do posesji i ruch drogowy odbywał się bez zakłóceń.
7. Decyzja niniejsza wygasa, jeżeli w ciągu 2 lat od daty jej wydania urządzenie nie zostanie zbudowane.
8. Utrzymanie urządzenia należy do jego posiadacza zgodnie z art. 39 ust. 4 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.).
9. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi będzie wymagała przełożenia urządzenia, koszt tego przełożenia, ponosi jego właściciel zgodnie z art. 39 ust.5 Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j.Dz.U. z 2023 r. poz. 645 z późn. zm.).
10. Koszty budowy lub modernizacji urządzeń, nawierzchni w pasie drogowym, związane z wykonaniem zadania ponosi Inwestor.

#### UZASADNIENIE

Decyzja uwzględnia w całości żądanie strony, wobec tego zgodnie z art. 107 § 4 Kpa odstępuje się od jej uzasadnienia.

#### POUCZENIE

Za zgodność  
z oryginałem

1. Należy przedstawić do uzgodnienia projekt budowlany/wykonawczy wbudowania **sieci kanalizacji sanitarnej** wraz z projektem odbudowy konstrukcji i nawierzchni jezdni.

Przedmiotowy projekt wykonawczy należy wykonać zgodnie z ww warunkami techniczno-lokalizacyjnymi.

Komplet dokumentów stanowił będzie podstawę do wydania zgody na czasowe dysponowanie gruntem stanowiącym pas drogi gminnej dla potrzeb realizacji inwestycji.

2. Przed przystąpieniem do prac inwestor zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia budowy w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682 z późn. zm.).
3. Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor winien wystąpić do Urzędu Miasta Racibórz z wnioskiem o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót zgodnie z art. 40 ust.1 - 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz decyzji ustalającej opłatę za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pod rygorem zastosowania art. 162 kpa. Wniosek w sprawie zajęcia pasa drogowego winien zawierać zatwierdzony przez Starostę Raciborskiego projekt zmian organizacji ruchu na czas trwania robót.
4. Od niniejszej decyzji stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Prezydenta Miasta w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Niniejsza decyzja jest zwolniona z opłaty skarbowej – część III ust. 44, pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 2111).



Z... PREZYDENTA MIASTA

Zbigniew Chmielewski  
NACZELNIK  
Wydziału Drog Miejskich

#### Załączniki:

- 1) Opieczętowana i zaparafowana przez tut. Urząd mapa do celów projektowych z zaznaczoną lokalizacją urządzenia (1 szt.).

Za zgodność  
z oryginałem

#### Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) DM.VIII – aa.



|  |       |        |        |
|--|-------|--------|--------|
| zakres opracowania mały                                | 19U   | 15ZP   | 125KDW |
| linię rozgraniczające tereny o różnych przeznaczeniach | 12MN  | 13KOD  | 19KOD  |
| lub różnych zasadach zagospodarowania                  | 18U   | 15,3MN | 11,3MU |
| obowiązująca linia zabudowy                            | 114MU | 14KOD  | 124KDW |
| nieprzekraczalna linia zabudowy                        | 121MU | 17KOD  | 18KOD  |
| oznaczenia z miejscowego planu                         | 119MU | 120MU  | 117U   |
| zagospodarowania przelazennego                         | 11ZP  | 16UP   | 115MU  |
|  | 125MU | 19ZP   | 18ZP   |
|  | 118MU | 17ZP   | 117MU  |
|  |       |        | 112U   |

## LEGENDA

- istniejąca kanalizacja sanitarna
- projektowana sieć kanalizacji sanitarnej - rura PVCØ200 w nurze ochronnej stalowej DN300 -
- wykonana metodą bezwykopową
- granica działek
- s1, s2, s3, s4, s5, s6, s8, s9 - projektowane studnie kanalizacyjne betonowe DN1000
- s7 - projektowane studnie kanalizacyjne PPØ600
- k1, k2, k3 - istniejące studnie kanalizacyjne
- komory przewietrowe

Załącznik do decyzji/opinii/gisma  
Nr .....  
z dnia .....  
.....  
egz. dla WDM /wnioskodawcy  
**URZĄD MIASTA RACIBÓRZ**  
Króla Stefana Batorego 6. 47-400 Racibórz

Za zgodność  
z oryginałem





**GENERALNY DYREKTOR  
DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>WODOCIĄGI RACIBORSKIE</b>                   |              |
| Spółka z o.o.<br>47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8 |              |
| wpł.   | 16. 01. 2024 |
| Nr   | 119/24       |

Katowice, 10 stycznia 2024 r.

O/KA.Z-3.4341.57.2023.5.hf16656

**DECYZJA NR 12 /U/24**

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (*tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r., poz. 645 z późn. zm., dalej u.d.p.*) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (*tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm., dalej k.p.a.*), po rozpatrzeniu wniosku z 05 grudnia 2023 r. (wpływ do GDDKiA 08 grudnia 2023 r.), spółki Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu w sprawie wydania zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej nr 45 (ul. Hulczyńska) w Raciborzu, obręb Studzienna sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm w rurze ochronnej stalowej DN300 w zakresie dwóch przekroczeń DK45 w rejonie skrzyżowania DK45 z ul. Wschodnią oraz ul. Moniuszki,

**zezwalam**

spółce **Wodociągi Raciborskie Sp. o.o.** z siedzibą w Raciborzu na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej nr 45 (ul. Hulczyńska) w Raciborzu, obręb Studzienna sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm w rurze ochronnej stalowej DN300 w zakresie dwóch przekroczeń DK45:

- w rejonie skrzyżowania DK45 z ul. Wschodnią na odcinku od granicy pasa drogowego z działką nr 1521/157 do granicy pasa drogowego z działką nr 1654/18,
- w rejonie skrzyżowania DK45 z ul. Moniuszki na odcinku od granicy pasa drogowego z działką nr 103 do granicy pasa drogowego z działką nr 1083/14,

na następujących warunkach techniczno-lokalizacyjnych zarządcy drogi:

- skrzyżowania sieci z DK45 należy wykonać przewiertami sterowanymi oraz zabezpieczyć rurą ochronną z zachowaniem odległości min. 2,0 m (w pionie) pomiędzy górną krawędzią rury ochronnej, a niweletą nawierzchni jezdni oraz min. 1,0 m (w pionie) pomiędzy górną krawędzią rury ochronnej, a niweletą chodnika;
- komory przewiertową należy lokalizować poza pasem drogowym DK45;
- całość prac należy prowadzić bez naruszania konstrukcji jezdni drogi krajowej nr 45, chodnika oraz pozostałego wyposażenia pasa drogowego;

Za zgodność  
z oryginałem



- po zakończeniu prac należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego teren pasa drogowego;

#### **Uzasadnienie:**

Niniejszą decyzją GDDKiA zezwoliła na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej nr 45 (ul. Hulczyńska) w Raciborzu, obręb Studzienna sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm w rurze ochronnej stalowej DN300 w zakresie dwóch przekroczeń DK45:

- w rejonie skrzyżowania DK45 z ul. Wschodnią na odcinku od granicy pasa drogowego z działką nr 1521/157 do granicy pasa drogowego z działką nr 1654/18,
- w rejonie skrzyżowania DK45 z ul. Moniuszki na odcinku od granicy pasa drogowego z działką nr 103 do granicy pasa drogowego z działką nr 1083/14.

W celu ochrony pasa drogowego zarządca drogi w niniejszej decyzji określił warunki techniczno – lokalizacyjne umieszczenia urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogą w odniesieniu do elementów pasa drogowego.

Inwestor został zobowiązany do wykonania zamierzenia budowlanego w pasie drogowym drogi DK45 z zachowaniem warunków określonych w niniejszej decyzji.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.

#### **Pouczenie:**

- Niniejsza decyzja nie uprawnia wykonawcy do podjęcia robót w pasie drogowym drogi krajowej nr 45.
- Należy przedstawić do uzgodnienia: 2 egzemplarze projektu (zawierającego m.in. rysunek projekt zagospodarowania terenu z naniesioną projektowaną lokalizacją sieci kanalizacji sanitarnej, lokalizacją komór przewiertowych, rysunkami profilów dla skrzyżowań z DK45 i opis techniczny) zgodnego z warunkami techniczno-lokalizacyjnymi. Komplet dokumentów stanowił będzie podstawę do wydania zgody na czasowe dysponowanie gruntem stanowiącym pas drogowy autostrady A4 w rozumieniu art. 3 pkt 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (*Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z późn. zm.*).
- Zgodnie z art. 40 ust. 3 ustawy o drogach publicznych za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłatę.
- Przed przystąpieniem do robót budowlanych Inwestor jest zobowiązany do:
  - 1) uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia budowy albo wykonywania robót budowlanych do właściwego Organu tj. Wojewody Śląskiego;
  - 2) uzgodnienia z zarządcą drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowę (gdy jest ono wymagane), projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego urządzenia;

Za zgodność  
z oryginałem

3) uzyskania zezwolenia zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego, dotyczącego prowadzenia robót w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim urządzenia w Rejon w Zabrzu, 41-810 Zabrze, ul. Chudowska 1 (tel. 32 234-06-91), przekładając załączniki wskazane w formularzu wniosku, a w szczególności projekt tymczasowej organizacji ruchu w rejonie przewidywanego zajęcia pasa drogowego zaopiniowany przez Śląską Komendę Wojewódzką Policji – Wydział Ruchu Drogowego, Katowice ul. Lompy 19 i zatwierdzony przez GDDKiA Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5.

Formularz wniosku wraz z wykazem załączników dostępny jest na stronie internetowej GDDKiA lub pod adresem:

<https://www.gov.pl/web/gddkia/a-zezwozenia-na-zajecie-pasa-drogowego-w-celu-prowadzenia-robot-w-pasie-drogowym>.

- Zajęcie pasa drogowego bez uzyskania odrębnej decyzji, o której mowa wyżej, skutkuje nałożeniem kary na podstawie art. 40 ust. 12 ustawy o drogach publicznych.
- Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie urządzenia/obiektu należy do jego posiadacza.
- Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w ust. 3, koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel.
- Od niniejszej decyzji nie służy odwołanie, lecz strona niezadowolona z decyzji może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 k.p.a. do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (na adres GDDKiA Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Do wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 § 3 k.p.a. stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołań od decyzji.

Zgodnie z art. 127a k.p.a. w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania ma taki skutek, że decyzji nie będzie można zaskarżyć do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 130 § 4 k.p.a. decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania.

Jeżeli strona nie chce skorzystać z prawa do zwrócenia się do organu, który wydał decyzję, z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na decyzję

Za zgodność  
z oryginałem



bez skorzystania z tego prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; j. t.: Dz. U. 2018 r., poz. 1302 z późn. zm. zwanej dalej p.p.s.a.).

Termin do wniesienia skargi wynosi 30 dni od dnia doręczenia decyzji stronie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (na adres GDDKiA Oddział w Katowicach ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice).

Od skargi wszczynającej postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały (art. 230 § 1 p.p.s.a.). Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2017 r., poz. 1369) wpis stały dotyczący skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa wynosi 200 zł.

Wpis można uiścić w kasie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4) lub na następujące konto bankowe tego Sądu: 96 1010 1010 0078 1022 3100 0000. Przy uiszczaniu wpisu - zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu - należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych (jeśli została nadana).

Organ poucza o możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy. Nie ma obowiązku uiszczenia kosztów sądowych strona, której przyznane zostało prawo do pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym (prawo pomocy), w zakresie określonym w prawomocnym postanowieniu o przyznaniu tego prawa (art. 239 § 1 pkt 4 p.p.s.a.).

Prawo pomocy może być przyznane stronie na jej wniosek złożony przed wszczęciem postępowania lub w toku postępowania. Wniosek ten wolny jest od opłat sądowych (art. 243 § 1 p.p.s.a.).

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 244 § 1 p.p.s.a.).

Z up. Generalnego Dyrektora  
p.o. Z-ca Dyrektora Oddziału w Katowicach

Za zgodność  
z oryginałem

Zgodnie z ww. ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (art. 1 ust. 1 pkt 2) uiszczono opłatę skarbową w wysokości 17 zł za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa.

Otrzymuje:

1. Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 8  
47-400 Racibórz

Do wiadomości:

1. Rejon GDDKiA w Zabrze
2. Z-3 a/a

Za zgodność  
z oryginałem



# PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, przeprowadzonej  
przez Starostę Raciborskiego za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Podstawa prawna: art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne  
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz 1752 z późn. zm.) zakończonej **2024-02-16**

Wnioskodawca: Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 8

47-400 Racibórz



Przedmiot narady: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami - Racibórz, przy ul. Hulczyńskiej.

vagi: -

| Lp | Nazwa Podmiotu   | Stanowisko uczestnika narady  | Imię, nazwisko uczestnika<br>Data, godzina |
|----|--|---|--|
| 1  | Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.<br>1 Maja 8 47-400 Racibórz | Wstępna zaproponowana trasa bez uwag. Na dalszym etapie:<br>Całość dokumentacji uzgodnić w Wodociągach Raciborskich Sp. z o.o., podczas projektowania uwzględnić normatywne odległości od istniejącej infrastruktury. | Tomasz Staniek<br><br>2024-02-09 09:29:05  |

Za zgodność  
z oryginałem

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| 2 | <p>TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna Kraków, ul. Zawila 65L; TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach Portowa 14a 44-100 Gliwice</p>                      | <p>Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest, że ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami. UZGADNIA SIĘ KLAUZULAMI ZAWARTYMI W PIŚMIE NR: TD23-09-0762043-03.</p>   | <p>Marcin Patyk</p> <p>2024-02-16 08:08:15</p>     |
| 3 | <p>Orange Polska S.A., Zarządzanie Zasobami Sieci i IT Wydział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 1-Katowice Francuska 101 40-506 Katowice</p> | <p>Opiniujemy projekt na następujących warunkach:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącymi urządzeniami Orange Polska zachować normatywne odległości zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz normą zakładową ZN-15/OPL-004</li> <li>• w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z urządzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem właścicielskim przedstawiciela OPL.</li> <li>• w przypadku braku możliwości zachowania normatywnych odległości od istniejących urządzeń telekomunikacyjnych należy wystąpić o warunki techniczne do Orange Polska wg zasad opisanych na stronie <a href="http://www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml">www.orange.pl/kontrola-dostepu-do-infrastruktury.phtml</a></li> <li>• przed planowanym rozpoczęciem robót należy wystąpić z wnioskiem o realizację nadzoru właścicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na w/w stronie internetowej</li> <li>• każde wejście na infrastrukturę własności OPL bez złożonego wniosku o nadzór właścicielski, będzie traktowane jako nielegalne i zgłaszane do organów ścigania oraz Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.</li> </ul> <p>W przypadku nie zastosowania się do w/w uwag całość kosztów związanych z usunięciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejących urządzeń telekomunikacyjnych poniesie Inwestor lub Wykonawca;</p> | <p>Tomasz Fakłowski</p> <p>2024-02-12 11:21:09</p> |

Za zgodność  
z oryginałem



|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| 4 | <p>PGNiG TERMIKA Energetyka<br/>Przemysłowa S.A. Biuro<br/>Dystrybucji i Utrzymania Sieci<br/>Dział Dystrybucji Rybnicka 6c 44-<br/>335 Jastrzębie - Zdrój</p> | <p>Na obszarze objętym projektem nie występują urządzenia<br/>ciepłownicze, będące w dyspozycji PGNiG TERMIKA Energetyka<br/>Przemysłowa S.A.</p>  | <p>Edward Mandera</p> <p>2024-02-16 08:26:28</p>   |
| 5 | <p>Polska Spółka Gazownictwa sp. z<br/>o.o. ul.W.Bandrowskiego 16<br/>Tarnów Oddział Zakład<br/>Gazowniczy w Zabrze Szczęść<br/>Boże 11 41-800 Zabrze</p>      | <p>Uzgadnia się z uwagami: Skrzyżowania oraz zbliżenia<br/>projektowanych inwestycji z siecią gazową należy zabezpieczyć<br/>zgodnie z obowiązującymi przepisami i PN lub przebudować sieć<br/>gazową na koszt inwestora.PT przebudowy lub sposób<br/>zabezpieczenia sieci gazowej należy uzgodnić z naszym zakładem.<br/>Przed przystąpieniem do robót w sąsiedztwie naszych urządzeń<br/>należy powiadomić nas o terminie rozpoczęcia prac oraz zlecić<br/>nadzór. Prace ziemne w pobliżu naszych urządzeń należy<br/>prowadzić ręcznie pod nadzorem Gazowni w Raciborzu ul.<br/>Piaskowa 6. Wszystkie kolizje i zbliżenia z siecią gazową należy<br/>każdorazowo zgłaszać do odbioru naszemu przedstawicielowi.</p> | <p>Grażyna Marcinek</p> <p>2024-02-09 07:37:41</p> |

Za zgodność  
z oryginałem

|   |   |           |   |
|---|---|-----------|---|
| 6 | NETIA S.A. Poleczki 13 02-822<br>Warszawa   | brak uwag | Tadeusz Banaś<br><br>2024-02-11 20:10:36    |
| 7 | Operator Gazociągów<br>Przesyłowych GAZ-SYSTEM<br>S.A, Oddział w Świerklanach<br>Wodzisławska 54 44-266<br>Świerklany | brak uwag | Iwona Nieścioruk<br><br>2024-02-09 07:00:21 |

Za zgodność  
z oryginałem



Za zgodność  
z oryginałem



|    |  |  |  |
|----|--|--|--|
| 10 | Urząd Miasta Racibórz Miejski<br>Konserwator Zabytków Króla<br>Stefana Batorego 6 47-400<br>Racibórz | Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 1752 z późn.zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3. |  |
| 11 | Powiatowy Inspektorat Nadzoru<br>Budowlanego Klasztorna 6 47-<br>400 Racibórz                        | Zgodnie z art. 28ba ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j.t. Dz. U. z 2023r. poz. 1752 z późn.zm.), nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o którym mowa w art. 28b ust. 3. |  |

Za zgodność  
z oryginałem

|    |   |  |   |
|----|---|--|---|
| 12 | Powiatowy Zarząd Dróg 1-go Maja 3 47-400 Racibórz   | brak uwag  | Andrzej Schulz<br><br>2024-02-09 09:20:23   |
| 13 | Urząd Miasta Racibórz Wydział Inwestycji i Urbanistyki Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz | Inwestycję należy realizować respektując ustalenia planu miejscowego obowiązującego dla przedmiotowego terenu. | Kamila Pawlińska<br><br>2024-02-13 15:12:15 |

Za zgodność  
z oryginałem



|    |   |   |   |
|----|---|---|---|
| 14 | Urząd Miasta Racibórz - Wydział Komunalny Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz    | W miejscach kolizji z siecią kablową oświetlenia ulicznego prace prowadzić pod nadzorem TAURON Dystrybucja S.A.   | Magdalena Ciuberek<br><br>2024-02-14 10:01:17 |
| 15 | Urząd Miasta Racibórz Wydział Dróg Miejskich Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz | Trasę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami uzgadnia się pozytywnie.<br>Należy wystąpić do Wydziału Dróg Miejskich UM Racibórz w celu uzyskania decyzji na lokalizację urządzenia w pasie drogi gminnej. | Izabela Bijoch<br><br>2024-02-12 10:21:40     |

Za zgodność  
z oryginałem

Za zgodność  
z oryginałem



|    |  |           |   |
|----|--|-----------|---|
| 18 | Fione Sp. z o.o. Sp.k. Zborowa 4<br>47-400 Racibórz  | brak uwag | Tomasz Lenczyk<br><br>2024-02-08 22:49:53       |
| 19 | Gminne Przedsiębiorstwo<br>Wodociągowe i Kanalizacyjne sp.<br>z o.o. Klasztorna 45 47-420<br>Kuźnia Raciborska | brak uwag | Agnieszka Sawoszczuk<br><br>2024-02-08 16:41:49 |

Za zgodność  
z oryginałem

Przewodniczący narady koordynacyjnej

imię i nazwisko, stanowisko, służbowe

INSPEKTOR

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu w procesie Narady Koordynacyjnej jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: [starosta@powiatraciborski.pl](mailto:starosta@powiatraciborski.pl)

W sprawach związanych z Państwami danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [iod@powiatraciborski.pl](mailto:iod@powiatraciborski.pl)

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznych: <https://bip.powiatraciborski.pl>

Za zgodność odpisu z oryginałem

Racibórz, dnia 19.02.24 r.

Z up. STAROSTY  
KIEROWNICZKA REFERATU  
Administracji i Kancelarii (Numerycznej)

Ewa Białuska

Za zgodność  
z oryginałem









# Racibórz

Urząd  
Miasta

Wydział  
Dróg Miejskich

Racibórz, 2024-02-12

DM.7230.9. 16.2024

DM.KW- 0370/24



**Wodociągi Raciborskie**  
**Sp. z o.o.**  
**ul. 1 Maja 8**  
**47-400 Racibórz**

**Dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu oraz zezwolenia na czasowe dysponowanie terenem Gminy Miasta Racibórz**

W nawiązaniu do wniosku złożonego w dniu 2 lutego 2024 roku, w sprawie uzgodnienia **PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. HULCZYŃSKIEJ W RACIBORZU** mając na uwadze decyzję nr DM.7230.1.245.2023 z dnia 3 stycznia 2024 roku, Urząd Miasta Racibórz niniejszym pismem:

1. **Uzgadnia „PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY UL. HULCZYŃSKIEJ W RACIBORZU”** projektant mgr inż. Arkadiusz Surma Nr AG.II.4/ZO/7131-1/7116/01.
2. **Zezwala** na czasowe dysponowanie terenem Gminy Miasta Racibórz stanowiącym pas drogowy drogi gminnej nr **290 137 S** ul. **Stanisława Moniuszki** zlokalizowanej na działce oznaczonej ewidencyjnie nr **103** obręb **Studzienna**, k.m.2, nr **290 252 S** ul. **Wschodniej** zlokalizowanej na działce oznaczonej ewidencyjnie nr **1521/157** obręb **Studzienna**, k.m.4, nr **290 013 S** ul. **Bojanowskiej** zlokalizowanej na działce oznaczonej ewidencyjnie nr **1564/157** obręb **Studzienna**, k.m.4 w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji w rozumieniu prawa budowlanego art. 32 ust. 4 pkt. 2.

W/w zgoda nie uprawnia wykonawcy do podjęcia robót w pasie drogi gminnej.

**Załączniki:**

Opieczetowany egzemplarz projektu

**Z up. PREZYDENTA MIASTA**

**Zbigniew Chmielewski**  
**ŁACZELNIK**  
**Wydziału Dróg Miejskich**

**Otrzymują:**

- 1) Adresat
- 2) WDM – aa

**Za zgodność  
z oryginałem**

ul. Króla Stefana Batorego 6  
47-400 Racibórz

tel. 446 32 75 50 673  
dm@um.raciborz.pl

www.bipraciborz.pl  
www.raciborz.pl



Informuję, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz.1z 2016 r.) - dalej RODO

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto Racibórz ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz, zk@um.raciborz.pl, tel. 32 755 06 91.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to [iodo@um.raciborz.pl](mailto:iodo@um.raciborz.pl).
3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udzielenie informacji publicznej.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit . c RODO - wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa tj. ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 902)
5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, Pana/Pani dane będą udostępniane innym administratorom oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat.
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
  - 1) żądania dostępu do danych dotyczących osoby, której dotyczą,
  - 2) sprostowania danych osobowych,
  - 3) żądania usunięcia danych,
  - 4) żądania ograniczenia przetwarzania,
  - 5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  - 6) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych,
  - 7) wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą poddane profilowaniu.

Za zgodność  
z oryginałem



Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o. w Raciborzu  
 47-400 Racibórz, ul. 1-go Maja 8  
 tel./fax 32 415 24 18 47-400 RACIBÓRZ  
 e-mail: wodociagi@wodociagiraciborskie.pl

STRONA TYTUŁOWA

**PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU**

|  |   |
|--|---|
| Nazwa zamierzenia budowlanego:         | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu   |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego: | 47-400 Racibórz, ul. Hulczyńska, Moniuszki, Wschodnia, Bojanowska.<br>kategoria: XXVI   |
| Identyfikator działek:                 | 241101_1.0009.AR_2.103, 241101_1.0009.AR_4.1083/14, 241101_1.0009.AR_4.1082/14, 241101_1.0009.AR_4.1521/157, 241101_1.0009.AR_4.1459/283, 241101_1.0009.AR_4.915/18, 241101_1.0009.AR_4.1654/18, 241101_1.0009.AR_4.1655/18, 241101_1.0009.AR_4.1354/18, 241101_1.0009.AR_4.1352/17, 241101_1.0009.AR_4.1350/17, 241101_1.0009.AR_4.1564/157, 241101_1.0009.AR_4.15 |
| Inwestor:                              | Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz   |

|             | Imię i nazwisko                                      | Data    | Pieczętka   | Podpis |
|-------------|--|---------|---|--------|
| Projektant: | mgr inż. Arkadiusz Surma<br>AG.II.4/ZO/7131-1/716/01 | 01.2024 | mgr inż. Arkadiusz Surma<br>upr. projektowe w specjalności<br>instalacyjno-inżynieryjnej<br>Nr AG.II.4/ZO/7131-1/716/01 |        |
| Opracował:  | mgr inż. Łukasz Maruszak                             | 01.2024 |   |        |

Za zgodność  
z oryginałem

Racibórz, styczeń 2024 r.  
egz. I

Załącznik do decyzji o pozwoleniu na budowę  
 Nr 211.2020.9.16.2024  
 z dnia 12. 02. 2024

podpis

egz. dla WDM - wnioskodawcy  
 Urząd Miasta Racibórz  
 ul. Króla Stefana Batorego 6 47-400 Racibórz



2.3.2. Warunki lokalizacji sieci w pasie drogowym

- Droga krajowej DK45 – ul. Hulczyńska

Roboty budowlane w pasie drogowym należy wykonać zgodnie z decyzją Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nr **12/U/24** z dnia **12.01.2024**. Wszystkie zawarte w/w decyzji warunki należy uwzględnić przy budowie kanalizacji sanitarnej.

Przeście projektowanej kanalizacji sanitarnej pod jezdnią ul. Hulczyńską wykonać metodą bezwykopową w dodatkowej rurze ochronnej stalowej DN300 (w zakresie dwóch przekroczeń).

Komory przewiertowe należy zlokalizować poza pasem drogowym DK45. Całość prac należy prowadzić bez naruszenia konstrukcji jezdni drogi krajowej nr 45, chodnika oraz pozostałego wyposażenia pasa drogowego.

Po zakończeniu prac należy uporządkować i przywrócić do stanu pierwotnego teren pasa drogowego.

- Droga gminna – ul. Moniuszki, Wschodnia, Bojanowska

Odtworzenie nawierzchni pasa drogowego należy wykonać zgodnie z decyzją Urzędu Miasta Racibórz nr DM.7230.1.245.2023 z dnia 03.01.2024. Wszystkie zawarte w/w decyzji warunki należy uwzględnić przy budowie kanalizacji sanitarnej.

**Roboty związane z realizacją budowy sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać metodą bezwykopową tj. przewiertem na minimalnej głębokości 1.0m, natomiast w zakresie lokalizacji komory przewiertowej metodą rozkopu w wąskoprzeszennym wykopie umocnionym i zabezpieczonym.**

Wykopy zasypać gruntem zagęszczalnym G1, zagęszczając warstwami do osiągnięcia modułu sprężystości  $E_p = 100 \text{ MPa}$  i wskaźnika zagęszczenia 0,98.

Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni ul. Bojanowskiej w sposób schodkowy z nakładem dla każdej kolejnej warstwy - jak dla obciążenia ruchem KR2:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 7 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 grubości 20 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/45 grubości 15 cm,
- warstwa odcinająca z geowłókniny.

Ze względu na warunki gwarancji jakim objęta jest jezdnia ul. Bojanowskiej, prace związane z odtworzeniem konstrukcji i nawierzchni jezdni należy zlecić wyspecjalizowanej firmie drogowej tj. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ul. Adamczyka 12, 47-400 Racibórz.

Odtworzenie konstrukcji i nawierzchni jezdni w sposób schodkowy z nakładem dla każdej kolejnej warstwy - jak dla obciążenia ruchem KR2:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grubości 5 cm,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego grubości 7 cm,
- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub tłuczni kamiennej grubości 20 cm,
- warstwa odsączająca z piasku grubości minimum 10 cm.

Załącznik do decyzji - opinia - zaopiniowanie pisma

Nr. **DM.7230.9.16.2024**

z dnia **12.02.2024**

Za zgodność

z oryginałem

podpis

egz. dla WDM wnioskodawcy

Urząd Miasta Racibórz


ul. Króla Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz



**Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Katowicach**

Katowice, 13. lutego 2024 r.

O/KA.Z-3.4341.57.2023.6.tś17077



**Wodociągi Raciborskie Sp. z o. o.**

ul. 1 Maja 8

47-400 Racibórz

W odpowiedzi na pismo o znaku: TSP/I/008/02/ z 01 lutego 2024 r. (wpływ 05 lutego 2023 r.) w sprawie uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu” oraz mając na względzie decyzję Nr 12/U/24 z 10 stycznia 2024 r. o sygn.: O.KA.Z-3.4341.57.2023.5.hf16656, którą Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad zezwolił spółce Wodociągi Raciborskie Sp. o.o. z siedzibą w Raciborzu na lokalizację w pasie drogowym drogi krajowej nr 45 (ul. Hulczyńska) w Raciborzu, obręb Studzienna sieci kanalizacji sanitarnej PVC Ø200 mm w rurze ochronnej stalowej DN300 w zakresie dwóch przekroczeń DK45:

- w rejonie skrzyżowania DK45 z ul. Wschodnią na odcinku od granicy pasa drogowego z działką nr 1521/157 do granicy pasa drogowego z działką nr 1654/18,
- w rejonie skrzyżowania DK45 z ul. Moniuszki na odcinku od granicy pasa drogowego z działką nr 103 do granicy pasa drogowego z działką nr 1083/14,

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

**1. Uzgadnia** w zakresie pasa drogowego DK45 złożony projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu” - projektant: mgr inż. Arkadiusz Surma, uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych wentylacyjnych i gazowych nr: AG.II.4/ZO/7131-1/716/01.

Za zgodność  
z oryginałem



STAROSTWO POWIATOWE  
w Raciborzu  
Plac Stefana Okrzei 4  
47-400 RACIBÓRZ

**2. Zezwala** na czasowe dysponowanie gruntem Skarbu Państwa w zarządzie GDDKiA - działki nr 1459/283 i 915/18 obręb Studzienna stanowiące pas drogowy DK45 (ul. Hulczyńska) w Raciborzu w zakresie niezbędnym dla potrzeb realizacji przedmiotowej inwestycji w rozumieniu *art. 3 lit. 11 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane. (Dz.U.2023.682 z późn. zm.).*

Uzgodnienie nie zastępuje obowiązków projektanta wynikających z treści art. 20 ust. 1 ustawy Prawo budowlane.

Uzgodnienie jest ważne przez dwa lata od daty jego wydania, jeżeli inwestycja nie zostanie zrealizowana w powyższym terminie, należy wystąpić o ponowne uzgodnienie.

Należy zachować ustalenia decyzji Nr 12/U/24 z 10 stycznia 2024 r. o sygn.: O.KA.Z-3.4341.57.2023.5.hf16656

p.o. Z-ca Dyrektora  
Ds. Zarządzania Drogami i Mostami  
mgr inż. Kamil Bułakowski

Załącznik:

1 x opieczetowany projekt pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu”

Otrzymuje:

1. Adresat

Do wiadomości: Z-3 a/a

1. Rejon GDDKiA w Zabrzu (w EZD)
2. Z-3 aa.

Za zgodność  
z oryginałem



STABOŚĆ POWIATOWE  
w Raciborzu  
ul. 1-go Maja 8  
tel./fax 32 415 24 18  
e-mail: wodociagi@wodociagiraciborskie.pl

| STRONA TYTUŁOWA                               |   |
|---|---|
| <b><u>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU</u></b> |   |
| Nazwa zamierzenia budowlanego:                | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej w Raciborzu   |
| Adres i kategoria obiektu budowlanego:        | 47-400 Racibórz, ul. Hulczyńska, Moniuszki, Wschodnia, Bojanowska.<br>kategoria: XXVI   |
| Identyfikator działek:                        | 241101_1.0009.AR_2.103, 241101_1.0009.AR_4.1083/14, 241101_1.0009.AR_4.1082/14, 241101_1.0009.AR_4.1521/157, 241101_1.0009.AR_4.1459/283, 241101_1.0009.AR_4.915/18, 241101_1.0009.AR_4.1654/18, 241101_1.0009.AR_4.1655/18, 241101_1.0009.AR_4.1354/18, 241101_1.0009.AR_4.1352/17, 241101_1.0009.AR_4.1350/17, 241101_1.0009.AR_4.1564/157, 241101_1.0009.AR_4.15 |
| Inwestor:                                     | Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o., ul. 1 Maja 8, 47-400 Racibórz   |

|             | Imię i nazwisko                                      | Data    | Pieczętka   | Podpis |
|-------------|--|---------|---|--------|
| Projektant: | mgr inż. Arkadiusz Surma<br>AG.II.4/ZO/7131-1/716/01 | 01.2024 | mgr inż. Arkadiusz Surma<br>upr. projektowe w specjalności<br>instalacyjno-inżynierskiej<br>Nr AG.II.4/ZO/7131-1/716/01 |        |
| Opracował:  | mgr inż. Łukasz Maruszak                             | 01.2024 |   |        |

Za zgodność z oryginałem  
Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Katowicach  
40-017 Katowice, ul. Myśliwska 5  
tel. 32 2586-281...5, fax 32 2598-710

Racibórz, styczeń 2024 r.

egz. I

Za zgodność z oryginałem

Załącznik do decyzji / pisma  
nr O.KA.Z-3  
Katowice, dnia 2024-02-13





Adres: 241101, 1 Pałac  
Obr. ew.: 0009 Staszowa

Kartograficzne Piotr Paskuda  
ul. nr uw. 17559 zakres 1 i 2  
data opracowania 04.10.2023 r.

REGGIE UP LAMNIONY  
6/17/58  
P. 17558

W zakresie opracowania stwierdzono nie stwierdzono projektów z narad koordynacyjnych i z rozprawy referatu, które nie były zgłoszone do umiarkowania projektu.

zakres opracowania mapy

|      |       |        |                                |
|------|-------|--------|--------------------------------|
| 19U  | 13ZF  | 12SKDW | oznaczenia z miejscowego planu |
| 12MN | 13KDD | 19KDD  | zaspodowania przelazennego     |
| 19U  | 15    | 15     |                                |

|       |      |       |
|-------|------|-------|
| 125MU | 192P | 182P  |
| 118MU | 172P | 117MU |

istniejąca kanalizacja sanitarna

s1, s2, s3, s4, s5, s6, s7, s9, s10 - projektowane studnie kanalizacyjne betonowe DN1000

- k1, k2, k3 - istniejące studnie kanalizacyjne

**Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Katowicach  
40-017 Katowice, ul. Mysłowska 5  
tel. 32 2586-281...5, fax 32 2599-710**

Załącznik do decyzji / pisma  
nr O.KA.Z-3  
Katowice, dnia 2024-02-13

~~mgr inż. Arkadiusz Surma  
upr. projektowe w specjalności  
instalacyjno-inżynierskiej  
Nr AG.11.470/7131-1/716/01~~

Za zgodność  
z oryginałem

**Wodociąg Racibórz**  
e-mail: wodociag@raciborz.wodociagraciborz.pl  
tel. 32 415 30 30




STAROSTWO POWIATOWE  
w Raciborzu  
Plac Stefana Okrzei 4  
47-400 RACIBÓRZ




Generalna Dyrekcja  
Dróg Krajowych i Autostrad  
Oddział w Katowicach  
40-017 Katowice, ul. Mysłowska 5  
tel. 32 2586-281...5, fax 32 2598-710

Załącznik do decyzji / pisma  
nr OKAZ-3  
Katowice, dnia 2024-02-13

Za zgodność  
z oryginałem

mgr inż. Arkadiusz Suma  
upr. projektowe w specjalności  
instalacyjno-inżynierskiej  
Nr AG.11.4/20/713/1/716/01

|   |   |  |  |                      |
|---|---|--|--|----------------------|
| <br>Wodociągi Raciborskie<br>Sp. z o.o.<br>ul. 1 Maja 8<br>47-400 Racibórz<br>e-mail: wodociagi@wodociagiraciborskie.pl<br>tel. 32 415 30 33 | TYTUŁ PROJEKTU:<br>Budowa sieci kanalizacji<br>sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej<br>w Raciborzu. |  | INWESTOR:<br>Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.<br>ul. 1 Maja 8<br>47-400 Racibórz |                      |
|   | LOKALIZACJA:<br>Racibórz ul. Hulczyńska,<br>Moniuszki, Wschodnia,<br>Bojanowska                 |  | FAZA:<br>PAB   | BRANŻA:<br>Sanitarna |
|   | TYTUŁ RYSUNKU:<br>Profil sieci kanalizacji sanitarnej   |  | SKALA:<br>1:100/500  | NR RYS.:<br>1        |
|   | PROJEKTANT:<br>mgr inż. Arkadiusz Suma<br>AG.11.4/20/713/1/716/01                               |  | OPRACOWAŁ:<br>mgr inż. Łukasz Matuszak   |                      |



| POZIOM PORÓWNAWCZY     | 180.00 m n.p.m.          |
|------------------------|--------------------------|
| RZĘDNA TERENU ISTN.    | 190.193.48 195.38        |
| RZĘDNA DNA KANAŁU      | 1.90 193.48 195.38       |
| ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU | 1.90 193.48 195.38       |
| SPADKI, DŁUGOŚCI       | 1% 41.0m                 |
| ŚREDNICA, MATERIAŁ     | Rura PVC lita Ø200 x 5.9 |
| ODLEGŁOŚCI             | 0.0 32.5 9.0 41.0        |

P.S.I./EPI-Grat, Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0




Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
oddział w Gliwicach  
ul. Portowa 14A, 44-100 Gliwice

Adres do korespondencji  
Skrytka pocztowa nr 2708  
40-337 Katowice

Obsługa klientów  
Elektronicznie: [tauron-dystrybucja.pl/formularz](mailto:tauron-dystrybucja.pl/formularz)  
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



|   |              |
|---|--------------|
| WODOCIĄGI RACIBORSKIE<br>Spółka z o.o.<br>47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8 |              |
| wpl.  | 16. 10. 2023 |
| Nr 2969/23  | 1047661873   |



Gliwice, dn. 10.10.2023 r.

Sygatura: TD23-09-0762043-03

WODOCIĄGI RACIBORSKIE  
SPÓŁKA Z O. O.  
ul. 1-go Maja 8  
47-400 Racibórz

**Dotyczy:** wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu w związku z aktualizacją mapy do celów projektowych budowy sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Hulczyńskiej, Wschodniej, Moniuszki w miejscowości Racibórz. (TD/OGL/OMD/UB/MP/3474/2023)

Odpowiadając na pismo **TSP/WK/005/09/2023** z dnia **21-09-2023 r.** informujemy, że na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych SN, nN i oświetlenia ulicznego wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Istniejące na wskazanym terenie linie napowietrzne nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i normami PN-E-05100-1, N SEP-E-003, N SEP-E-004.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż 3m, od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką Tauron Dystrybucja S.A. w Rybniku ul. Sławików 8. Odległości powyższe dotyczą użycia dźwignic licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszyć ustojów słupów linii jw. inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

W przypadku wystąpienia kolizji w trakcie realizacji inwestycji (lub na etapie projektowym) należy wystąpić o nieodpłatne wydanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy naszych urządzeń w Regionie Spółki TAURON Dystrybucja S.A. mieszczącej się w Rybniku ul. Sławików 8.

Przebudowę lub zabezpieczenie oświetlenia ulicznego należy uzgodnić w Spółce Tauron Nowe Technologie S.A. NMD Biuro Dokumentacji Arkadiusz Wolski ul. Mirowska 24, pok.116, 42-200 Częstochowa, tel. 572887186.

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W przypadku prowadzenia prac w pobliżu naszych urządzeń należy wystąpić o płatny nadzór do Spółki TAURON Dystrybucja S.A, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie wysłać na adres Rybnik ul. Sławików 8. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Załączniki: mapa szt.2

Faktura VAT zostanie wysłana odrębną pocztą

Kopia OMD

*[Signature]*  
Marcin Patek  
Tauron Dystrybucja S.A.

Za zgodność  
z oryginałem







Załącznik dotyczy pisma o sygn. **Plac Stefana Okrzei 4**  
**47-400 RACIBÓRZ**  
**TD23-09-0762043-03**

Legenda:

- ..... Linie kablowe WN
- ..... Linie napowietrzne WN
- SN** ..... Linie kablowe SN
- ..... Linie napowietrzne SN
- nN** ..... Linie kablowe nN
- ..... Linie napowietrzne nN
- OSN** ..... Linie kablowe oświetleniowe
- ..... Linie napowietrzne oświetleniowe
- ..... Linie kablowe teletechniczne
- ..... Linie napowietrzne teletechniczne

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,
- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,

należy stosować bezpieczne metody prac ze Spółką eksploatującą sieć.

Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najbardziej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw. inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1 m,
- linii SN - 1 m,
- linii WN - 5 m

Naniesione trasy urządzeń teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyznaczenia i wykonywania robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo wykonawstwa, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią kablową lub w terenie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wykonać kontrolę istniejącej sieci o dopłaty nadzór branżowy, oraz wykonać kontrolę samego kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna należy zainwentaryzować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i złączenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przewidzieć i zabezpieczyć na koszt inwestora zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia

Kategorycznie zakazujemy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kable.

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

2023-10-10

TAURON Dystrybucja S.A.  
*[Podpis]*  
Marcin Małyk

Za zgodność  
z oryginałem



Za zgodność  
z oryginałem

Mapa do celów projektowych  
SKALA 1:500





Legenda:

- ..... Linie kablowe WN
- ..... Linie napowietrzne WN
- SN ..... Linie kablowe SN
- ..... Linie napowietrzne SN
- nN ..... Linie kablowe nN
- ..... Linie napowietrzne nN
- Ośw. ..... Linie kablowe oświetleniowe
- ..... Linie napowietrzne oświetleniowe
- ..... Linie kablowe teletechniczne
- ..... Linie napowietrzne teletechniczne

Załącznik dotyczy pisma o sygn.  
TD23 - 09 - 0762043 - 03

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:  
• 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,  
• 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,  
• 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,  
należy używać bezpieczne metody prac ze Spółką eksploatującą sieć.  
Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwigni, licząc odległość od najbardziej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu.  
Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw. inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość:  
projektowanych sieci podziemnych  
od istniejących fundamentów słupów  
linii energetycznych:  
linii nN - 1 m,  
linii SN - 1 m,  
linii WN - 5 m

Wskazane trasy urządzeń kablowych i teletechnicznych są orientacyjne i nie oznaczają wyznaczenia miejsca robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo należy wykonać prace budowlane lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną i teletechniczną 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wykonać pomiary eksploatacyjnej sieci o napiętny nadzór branżowy oraz wykonać pomiary geodezyjne. Istotnie celom ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzna należy zidentyfikować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i ułożenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przedkładać lub zabezpieczyć na koszt inwestora zgodnie z obowiązującymi normami w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.  
Uzgodnienie jest ważne z dnia od daty wystawienia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia  
robót ziemnych sprzętem mechanicznym  
bez nadzoru w odległości mniejszej  
niż 2m od zlokalizowanego przekopem  
kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezależnych od  
TAURON Dystrybucja S.A. Oddział  
w Gliwicach głębokość kabli  
w ziemi może być inna od podanej  
w obowiązującej normie.

2023 -10- 10

TAURON Dystrybucja S.A.  
Piotr Petyk  
Piotr Petyk

Za zgodność  
z oryginałem





Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze  
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze  
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

|  |            |
|--|------------|
| <b>WODOCIĄGI RACIBORSKIE</b><br>Spółka z o.o.<br>47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8 |            |
| wpl.   | 28.09.2023 |
| Nr   | 2810/23    |

**Gazownia w Raciborzu**

ul. Piaskowa 6, 47-400 Racibórz  
tel./faks 22 4443333  
gazownia.raciborz@psgaz.pl

**Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.**

ul.1 Maja 8  
47-400 Racibórz

Wasz znak: TSP/WK/007/09/2023  
Nasz znak: 0176.761.160121765.1928.2023

Racibórz, 27.09.2023r

Dot.: Aktualizacja map Racibórz ul. Hulczyńska, Moniuszki i Wschodnia.

Informujemy, iż na dostarczonej mapie w zaznaczonym zakresie potwierdzono istniejącą sieć gazową czynną oraz nieczynną.

Odległości podstawowe zachować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (tabela nr 3) – sieć gazową n/pr PE zaznaczono na mapie kolorem żółtym. Dla zaznaczonych gazociągów wyznaczono strefy kontrolowane zgodnie z w/w rozporządzeniem. W strefach kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzeń stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania.

Przed przystąpieniem do prac wykonać wykopy kontrolne określające posadowienie sieci gazowej.

W obrębie czynnych gazociągów prace ziemne prowadzić ręcznie.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót w pobliżu naszych urządzeń inwestor zobowiązany jest zlecić nadzór nad realizacją w/w prac w Gazowni Racibórz, ul. Piaskowa 6, oraz uzyskać informację o przebiegu nowopowstałych gazociągów w obszarze objętym przedmiotowym uzgodnieniem. Nadzór wykonujemy odpłatnie.

Inwestor powinien przesłać zlecenie nadzoru robót z podanymi warunkami płatności, podając datę i znak uzgodnienia.

W przypadku wejścia w strefę kontrolowaną z docelową inwestycją należy wystąpić o wydanie warunków zabezpieczenia lub przebudowy sieci gazowej. Zabezpieczenie oraz przebudowa sieci gazowej prowadzona będzie na koszt inwestora.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PSG Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Wojciecha Bandrowskiego 16,33-100 Tarnów. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iodo@psgaz.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zleceń, zgłoszeń klientów-realizacji usług gazowniczych na podstawie Pani/Pana zlecenia, zgłoszenia (RODO Art. 6, ust. 1, lit. b) i będą przechowywane przez okres 10 lat od daty zakończenia sprawy. Ponadto, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym i dostawcom systemów informatycznych, z którymi współpracuje Administrator.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu.

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do rozpatrzenia zgłoszenia.

Za zgodność  
z oryginałem





STAROSTWÓ POWIATOWE  
w Raciborzu  
Plac Stefana Okrzei 4  
47-400 R A C I B Ó R Z

Uszkodzenia naszej sieci wynikłe na skutek prowadzonych robót usunięte będą na koszt wykonawcy robót.

Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat licząc od daty wystawienia niniejszego pisma.

Z poważaniem

Starszy Mistrz  
Sieci i Instalacji Gazowych

Krzysztof Tkaczuk


Sprawę prowadzi: Młodszy specjalista ds. techn. Gazowni w Raciborzu – Grażyna Marcinek

Za zgodność  
z oryginałem



Mapa do celów projektowych  
SKALA 1:500

STAROSTWO POWIATOWE  
w Raciborzu  
Plac Stefana Okrzei 4  
47-400 RACIBÓRZ



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów  
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze

Gazownia w Raciborzu  
ul. Piaskowa 6, 47-400 Racibórz  
tel. 22 444 33 33  
NIP 525 24 96 411  
KRS 0000374001 REGON 142739510

Naniesiono sieć gazową ~~na~~ / n/pr  
Prace w pobliżu naszych urządzeń wykonywać ręcznie  
pod nadzorem pracownika Gazowni w Raciborzu.  
Odległość podstawową zachować zgodnie  
z Rozp. Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.  
(Dz.U. z 4 czerwca 2013 poz. 640)

Uzg. pism 21.06.2015/21.06.2015

Racibórz, dn. 27.09.2015

Starosta Miasta  
Sieci i Instalacji Gazowych  
Krzysztof Tkaczyk  
Za zgodność  
z oryginałem




Uzg. pism 2476, 461, 16014765, 1928, 2023

Starszy Mistrz  
Stal i Instalacji Gazowych  
Krzysztof Tkaczyk

Za zgodność  
z oryginałem

Mapa do celów projektowych  
SKALA 1:500





47

Handwritten: *Handwritten*







Racibórz, dnia 31 stycznia 2024r.

SN.II.6852.6.2024



**Wodociągi Raciborskie**

**Sp. z o.o.**

ul. 1 Maja 8

47-400 Racibórz

W związku z wnioskiem nr TSP/I/005/01/2024 z dnia 17 stycznia 2024r., dot. umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej, Starosta Raciborski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego informuje, iż w ocenie tut. urzędu nieruchomość stanowiąca działkę nr 1083/14 a.m. 4, obręb Studzienna, przeszła, z dniem 5 grudnia 1990r., z mocy prawa na własność Gminy Racibórz, na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. *Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych*.

Jednocześnie Starosta Raciborski jako reprezentant Skarbu Państwa nie wnosi zastrzeżeń co do planowanej inwestycji na nieruchomości stanowiącej działkę nr 1083/14 a.m. 4, obręb Studzienna, na cele budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej. Zwracam ponadto uwagę, że inwestycja winna zostać przeprowadzona zgodnie z przepisami prawa. Skarb Państwa nie zwraca nakładów poniesionych na nieruchomość.

Pragnę ponadto zauważyć, że inwestor w dalszej kolejności winien wystąpić z wnioskiem do właściciela nieruchomości o ustanowienia stosownej służebności, w celu dalszego korzystania z sieci kanalizacji sanitarnej.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w dowolnym terminie, w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy placu Okrzei 4, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa i czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30, wtorek od godz. 7.30 do godz. 17.00, piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00, w pokoju nr 303, jak również pod numerem telefonu : 0324597355 ( sprawę prowadzi inspektor Michał Fronczak ).

Z up. STAROSTY

Ewa Lewandowska  
CZŁONEK ZARZĄDU

Sporządził: Michał Fronczak, nr tel. 32-4597355

Za zgodność  
z oryginałem

(00)459007734000443701



STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU  
plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz,  
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI  
tel. +48-32-4597355, e-mail: [michal.fronczak@powiatraciborski.pl](mailto:michal.fronczak@powiatraciborski.pl)



Do wiadomości :

Prezydent Miasta Racibórz - ePUAP

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu w procesie Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz Powiatu Raciborskiego, jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: [starosta@powiatraciborski.pl](mailto:starosta@powiatraciborski.pl)

W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [iod@powiatraciborski.pl](mailto:iod@powiatraciborski.pl)

Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznych: <https://bip.powiatraciborski.pl>

Za zgodność  
z oryginałem




STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU  
plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz,  
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI  
tel. +48-32-4597355, e-mail: [michal.fronczak@powiatraciborski.pl](mailto:michal.fronczak@powiatraciborski.pl)



Racibórz, dnia 15 marca 2024r.

SN.II.6852.6.2024



Wodociągi Raciborskie

Sp. z o.o.

ul. 1 Maja 8

47-400 Racibórz

W odpowiedzi na pismo nr TSP/I/015/03/2024 z dnia 13 marca 2024r., dot. umieszczenia sieci kanalizacji sanitarnej, Starosta Raciborski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej zauważa, że pismem nr SN.II.6852.6.2024 z dnia 31 stycznia 2024r. wyraził zgodę na umieszczenie sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomości stanowiącej działkę nr 1083/14 a.m. 4, obręb Studzienna stwierdzając cyt: „Jednocześnie Starosta Raciborski jako reprezentant Skarbu Państwa nie wnosi zastrzeżeń co do planowanej inwestycji na nieruchomości stanowiącej działkę nr 1083/14 a.m. 4, obręb Studzienna, na cele budowlane związane z budową kanalizacji sanitarnej” oraz określając ogólne warunki przeprowadzenia inwestycji.

Dodatkowe informacje i wyjaśnienia można uzyskać w dowolnym terminie, w siedzibie Referatu Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Raciborzu przy placu Okrzei 4, w godzinach pracy urzędu, tj. poniedziałek, środa i czwartek od godz. 7.30 do godz. 15.30, wtorek od godz. 7.30 do godz. 17.00, piątek od godz. 7.30 do godz. 14.00, w pokoju nr 303, jak również pod numerem telefonu : 0324597355 ( sprawę prowadzi inspektor Michał Fronczak ).



STAROSTA  
Grzegorz Swoboda

Sporządził: Michał Fronczak, nr tel. 32-4597355

Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu w procesie Gospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa oraz Powiatu Raciborskiego, jest Starosta Raciborski z siedzibą w Raciborzu, Plac Stefana Okrzei 4, e-mail: [starosta@powiatraciborski.pl](mailto:starosta@powiatraciborski.pl)  
W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z wyznaczonym przez Administratora, Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [iod@powiatraciborski.pl](mailto:iod@powiatraciborski.pl)  
Prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Raciborzu na stronie Biuletynu Informacji Publicznych: <https://bip.powiatraciborski.pl>

Za zgodność  
z oryginałem

STAROSTWO POWIATOWE W RACIBORZU  
plac Stefana Okrzei 4, 47-400 Racibórz,  
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI  
tel. +48-32-4597355, e-mail: [michal.fronczak@powiatraciborski.pl](mailto:michal.fronczak@powiatraciborski.pl)







# Racibórz

Urząd  
Miasta

Wydział Gospodarki  
Nieruchomościami

GN.6853.4.2024.KE

Racibórz, 2024.03.08

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| <b>WODOCIĄGI RACIBORSKIE</b>  |              |
| Spółka z o.o.                 |              |
| 47-400 Racibórz, ul. 1 Maja 8 |              |
| wpl.                          | 12. 03. 2024 |
| Nr                            | 639/24       |

**Wodociągi Raciborskie Sp. z o.o.**  
ul. 1 Maja 8  
47-400 Racibórz

**Dotyczy: uzgodnienia trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Raciborzu przy ul. Hulczyńskiej.**

W nawiązaniu do wniosku o sygn. TSP/I/012/02/2024 złożonego w dniu 07 lutego 2024r. w sprawie *uzgodnienia trasy projektowanej inwestycji związanej z budową sieci kanalizacji sanitarnej*, która ma być realizowana na części nieruchomości położonej w Raciborzu przy ul. **Hulczyńskiej**, oznaczonej ewidencyjnie nr **1083/14 (k.m.4)** obręb Studzienna o powierzchni **0,0039 ha**, niniejszym informuję, -

iż aktualnie tytuł prawny do ww. nieruchomości posiada Starosta Raciborski, co znajduje potwierdzenie zarówno w ewidencji gruntów i budynków, jak i w księdze wieczystej prowadzonej dla przedmiotowej nieruchomości. Oznacza to, że Gmina Miasta Racibórz nie ma na dziś żadnej podstawy prawnej by zająć stanowisko względem działki nr 1083/14 (k.m.4) obręb Studzienna, która nadal znajduje się w zasobie nieruchomości Skarbu Państwa.

Zgodnie z ugruntowaną wykładnią sądów powszechnych i administracyjnych, do czasu wydania przez Wojewodę decyzji komunalizacyjnej w trybie ustawy z dnia 10 maja 1990r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), gmina nie jest legitymowana do wykonywania prawa własności ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Oznacza to, że do chwili otrzymania przez decyzję komunalizacyjną waloru ostateczności i ujawnienia prawa Gminy w księdze wieczystej, nieruchomość nią objęta stanowi własność Skarbu Państwa i tylko on jest podmiotem wszelkich praw i obowiązków związanych z wykonywaniem tego prawa [vide: wyrok SA w Warszawie I Wydział Cywilny z dnia 09 listopada 2012r. sygn. akt. IACa 552/12, postanowienie NSA w składzie siedmiu sędziów z dnia 10 grudnia 2001r. OSA 6/01, wyrok WSA w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2008r. I SA/Łd 1328/08, itp.].

-verte-  
Za zgodność  
z oryginałem



Wobec powyższego, udzielona Państwu pismem z dnia 31 stycznia 2024r. (sygn. SN.II.6852.6.2024) przez Starostę Raciborskiego zgoda jest wystarczająca, by uznać że posiadacie Państwo tytuł prawny do dysponowania przedmiotowym terenem na cele budowlane związane z realizacją inwestycji, o której mowa na wstępie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA

*Sabina Gajda*  
KIEROWNIK REFERATU  
ds. Zasobu Nieruchomości

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) GN-a/a

Za zgodność  
z oryginałem